

Cheatsheet zu Passwortänderungen

In diesem Cheatsheet werden in einer kurzen Übersicht die verschiedenen Konfigurationspunkte aufgezeigt, an denen ein Passwort um Umfeld der STARFACE konfiguriert bzw. geändert werden kann.

1.0 root-Passwort

Es wird empfohlen das Passwort für den root-Benutzer auf der STARFACE (Appliance oder VM) als ersten Schritt zu ändern:

[Link zur Dokumentation](#)

1.1 Benutzerpasswörter

Die Passwörter für die einzelnen Benutzer auf der STARFACE können durch den Administrator oder auch durch den Benutzer selbst geändert werden.

Die Änderung durch den Administrator ist in der folgenden Dokumentation beschrieben:

[Link zur Dokumentation](#)

Die Änderung durch den Benutzer ist im Benutzerhandbuch unter dem Punkt „3.10.1 Daten“ beschrieben:

[Link zur Dokumentation](#)

1.2 Allgemeine Passwortregeln

Welche Passwortregeln für die Telefonkonten (SIP-Accounts) konfiguriert werden können, ist in der folgenden Dokumentation beschrieben:

[Link zur Dokumentation](#)

1.3 Passwort für Telefonkonten

Auf der STARFACE können die Passwörter für die einzelnen Telefonkonten (SIP-Accounts) durch den Administrator angepasst werden:

[Link zur Dokumentation](#)

1.4 Passwörter für die Weboberfläche der Telefone

Es sollten unbedingt auch die Standard-Passwörter für den Zugriff auf die Weboberfläche der verschiedenen Telefone abgeändert werden:

[Link zur Dokumentation](#)

1.5 Provider-Passwort

Bei der Verwendung eines SIP-Providers auf der STARFACE wird empfohlen das Passwort durch den Provider ändern zu lassen. Die Dokumentation wo das Passwort auf der STARFACE hinterlegt ist findet sich hier:

[Link zur Dokumentation](#)