


Leitungsnutzungsdaten exportieren

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Auswertung"	Reiter "Verbindungsdaten exportieren"
			

In diesem Reiter kann über mehrere Drop-Down-Felder festgelegt werden, welche Leitungsdaten für einen Benutzer oder eine Gruppe exportiert werden. Es können auch Zeiträume für die zu exportierenden Daten gesetzt werden.

Benutzer: Person:
 Gruppe:


Auswahl der Anrufe:

Zeitraum:
 Von: bis: tt.mm.jjjj

Die Auswertungsdaten zeigen welche Leitungen innerhalb eines Calls genutzt worden sind (z.B. welche Leitung für einen ausgehenden Ruf genutzt wurde). Die Ausgabe der Leitungsdaten erfolgt als CSV-Datei mit dem Namen „output.csv“. Die Ausgabedatei ist dabei folgendermaßen aufgebaut:

Feldname	Typ	Beschreibung
id	long	Fortlaufende Listen-ID
callid	long	ID des Rufes
callleguuid	String (UUID)	ID des Calllegs
calleraccountid	int (id von Tabelle account, 0 für extern)	Interne Benutzer ID des Anrufenden
callerlogin	String	Login ID des internen Benutzers (Start)
callernumber	String	Primäre Nummer des anrufenden Benutzers
calledaccountid	int (id von Tabelle account, 0 für extern)	Interne Benutzer ID des Angerufenen
calledlogin	String	Login ID des internen Benutzers (Ziel)
callednumber	String	Primäre Nummer des angerufenen Benutzers
starttime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Startzeitpunkt des Rufes
ringingtime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Startzeitpunkt des Klingelns
linktime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Annahmezeitpunkt des Rufes
hanguptime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Endzeitpunkt
callresult	String (CONNECTED oder NOT_CONNECTED)	Status des Rufes
lineid	int	ID der verwendeten Providerleitung
linename	String	Name der verwendeten Providerleitung
channelname	String	Asterisk Benennung der Leitung
incoming	Boolean	Eingehender Ruf über eine Leitung? (Statusfeld)
answered	Boolean	Ruf angenommen? (Statusfeld)
duration	long	Dauer des Rufes

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Auswertung"	Reiter "Verbindungsdaten exportieren"
----------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------------------


	 Admin	 Auswertung	Leitungsnutzungsdaten exportieren
---	--	---	-----------------------------------

In diesem Reiter kann über mehrere Drop-Down-Felder festgelegt werden, welche Leitungsdaten für einen Benutzer oder eine Gruppe exportiert werden. Es können auch Zeiträume für die zu exportierenden Daten gesetzt werden.

Benutzer:	<input checked="" type="radio"/> Person:	<input type="text" value="STARFACE, Cap..."/>	Auswahl der Anrufe:	<input type="text" value="Ein- und ausgeh..."/>
	<input type="radio"/> Gruppe:	<input type="text" value="Alle"/>		
Zeitraum:	<input type="text" value="Alle"/>			
	<input checked="" type="radio"/> Von:	<input type="text" value="31.08.2016"/>	bis:	<input type="text" value="02.09.2016"/> tt.mm.jjjj

Die Auswertungsdaten zeigen welche Leitungen innerhalb eines Calls genutzt worden sind (z.B. welche Leitung für einen ausgehenden Ruf genutzt wurde). Die Ausgabe der Leitungsdaten erfolgt als CSV-Datei mit dem Namen „output.csv“. Die Ausgabedatei ist dabei folgendermaßen aufgebaut:

Feldname	Typ	Beschreibung
id	long	Fortlaufende Listen-ID
callid	long	ID des Rufes
callleguuid	String (UUID)	ID des Callegs
calleraccountid	int (id von Tabelle account, 0 für extern)	Interne Benutzer ID des Anrufenden
callerlogin	String	Login ID des internen Benutzers (Start)
callernumber	String	Primäre Nummer des anrufenden Benutzers
calledaccountid	int (id von Tabelle account, 0 für extern)	Interne Benutzer ID des Angerufenen
calledlogin	String	Login ID des internen Benutzers (Ziel)
callednumber	String	Primäre Nummer des angerufenen Benutzers
starttime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Startzeitpunkt des Rufes
ringingtime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Startzeitpunkt des Klingelns
linktime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Annahmezeitpunkt des Rufes
hanguptime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Endzeitpunkt
callresult	String (CONNECTED oder NOT_CONNECTED)	Status des Rufes
lineid	int	ID der verwendeten Providerleitung
linename	String	Name der verwendeten Providerleitung
channelname	String	Asterisk Benennung der Leitung
incoming	Boolean	Eingehender Ruf über eine Leitung? (Statusfeld)
answered	Boolean	Ruf angenommen? (Statusfeld)
duration	long	Dauer des Rufes

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Auswertung"	Reiter "Verbindungsdaten exportieren"
	 Admin	 Auswertung	Leitungsnutzungsdaten exportieren

In diesem Reiter kann über mehrere Drop-Down-Felder festgelegt werden, welche Leitungsdaten für einen Benutzer oder eine Gruppe exportiert werden. Es können auch Zeiträume für die zu exportierenden Daten gesetzt werden.

Benutzer: Person: Auswahl der Anrufe:


Gruppe:

Zeitraum:

Von: bis: tt.mm.jjjj

Die Auswertungsdaten zeigen welche Leitungen innerhalb eines Calls genutzt worden sind (z.B. welche Leitung für einen ausgehenden Ruf genutzt wurde). Die Ausgabe der Leitungsdaten erfolgt als CSV-Datei mit dem Namen „output.csv“. Die Ausgabedatei ist dabei folgendermaßen aufgebaut:

Feldname	Typ	Beschreibung
id	long	Fortlaufende Listen-ID
callid	long	ID des Rufes
callguid	String (UUID)	ID des Calllegs
calleraccountid	int (id von Tabelle account, 0 für extern)	Interne Benutzer ID des Anrufenden
callerlogin	String	Login ID des internen Benutzers (Start)
callernumber	String	Primäre Nummer des anrufenden Benutzers
calledaccountid	int (id von Tabelle account, 0 für extern)	Interne Benutzer ID des Angerufenen
calledlogin	String	Login ID des internen Benutzers (Ziel)
callednumber	String	Primäre Nummer des angerufenen Benutzers
starttime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Startzeitpunkt des Rufes
ringingtime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Startzeitpunkt des Klingelns
linktime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Annahmezeitpunkt des Rufes
hanguptime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Endzeitpunkt
callresult	String (CONNECTED oder NOT_CONNECTED)	Status des Rufes
lineid	int	ID der verwendeten Providerleitung
linename	String	Name der verwendeten Providerleitung
channelname	String	Asterisk Benennung der Leitung
incoming	Boolean	Eingehender Ruf über eine Leitung? (Statusfeld)
answered	Boolean	Ruf angenommen? (Statusfeld)
duration	long	Dauer des Rufes

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Auswertung"	Reiter "Verbindungsdaten exportieren"
	 Admin	 Auswertung	<input type="text" value="Leitungsnutzungsdaten exportieren"/>

In diesem Reiter kann über mehrere Drop-Down-Felder festgelegt werden, welche Leitungsdaten für einen Benutzer oder eine Gruppe exportiert werden. Es können auch Zeiträume für die zu exportierenden Daten gesetzt werden.

Benutzer: Person: Auswahl der Anrufe:

Gruppe:

Zeitraum:

Von: bis:

Die Auswertungsdaten zeigen welche Leitungen innerhalb eines Calls genutzt worden sind (z.B. welche Leitung für einen ausgehenden Ruf genutzt wurde). Die Ausgabe der Leitungsdaten erfolgt als CSV-Datei mit dem Namen „output.csv“. Die Ausgabedatei ist dabei folgendermaßen aufgebaut:

Feldname	Typ	Beschreibung
id	long	Fortlaufende Listen-ID
callid	long	ID des Rufes
callguid	String (UUID)	ID des Calllegs
calleraccountid	int (id von Tabelle account, 0 für extern)	Interne Benutzer ID des Anrufenden
callerlogin	String	Login ID des internen Benutzers (Start)
callernumber	String	Primäre Nummer des anrufenden Benutzers
calledaccountid	int (id von Tabelle account, 0 für extern)	Interne Benutzer ID des Angerufenen
calledlogin	String	Login ID des internen Benutzers (Ziel)
callednumber	String	Primäre Nummer des angerufenen Benutzers
starttime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Startzeitpunkt des Rufes
ringingtime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Startzeitpunkt des Klingelns
linktime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Annahmezeitpunkt des Rufes
hanguptime	String (format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss)	Endzeitpunkt
callresult	String (CONNECTED oder NOT_CONNECTED)	Status des Rufes
lineid	int	ID der verwendeten Providerleitung
linename	String	Name der verwendeten Providerleitung
channelname	String	Asterisk Benennung der Leitung
incoming	Boolean	Eingehender Ruf über eine Leitung? (Statusfeld)
answered	Boolean	Ruf angenommen? (Statusfeld)
duration	long	Dauer des Rufes

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)