

# Modul "Voicemail Abfrage" konfigurieren

Dieses Modul ermöglicht es Voicemailboxen der STARFACE auch über externe Rufnummern abzufragen.

## Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen, werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

## Reiter "Rufnummern"

In dem Reiter **Rufnummern** können eine oder mehrere Rufnummern hinterlegt werden, über die diese Modulkonfiguration erreichbar sein soll.

Modul-Konfiguration: Test - Voicemail Abfrage	
Allgemein Rufnummern Mailboxzuordnung	
Nummer	
+49 111 22245	X
45	X
+	

## Reiter "Mailboxzuordnung"

Im Reiter **Mailboxzuordnung** muss zuerst festgelegt werden, welche ankommenden Rufnummern auf welche Voicemailbox Zugriff erhalten. Die berechtigten Rufnummern müssen in der linken Tabellenspalte im Format 0049XXX angegeben werden. Die Voicemailboxen mit ihrer Mailbox-ID (ohne \*9) müssen im rechten Feld eingetragen werden (siehe auch "[Übersicht der vorhandenen Voicemailboxen](#)").

Modul-Konfiguration: Test - Voicemailabfrage					
Allgemein Rufnummern Mailboxzuordnung					
Zuordnung eingehender Rufnummern zu Voicemailboxen					
Passwortabfrage: <input checked="" type="checkbox"/>					
Zuordnung:					
<table border="1"><thead><tr><th>Rufnummer</th><th>Mailbox</th></tr></thead><tbody><tr><td>0049721556633</td><td>577</td></tr></tbody></table>	Rufnummer	Mailbox	0049721556633	577	X +
Rufnummer	Mailbox				
0049721556633	577				

Ist die Nummer eines Anrufers nicht in der Zuordnung gelistet, kann er dennoch eine Mailbox anhand ihrer ID und des Passwortes abfragen. Wird Checkbox **Passwortabfrage** aktiviert, müssen auch Anrufer mit einer in der Modulkonfiguration hinterlegten Rufnummer das Passwort der Voicemailbox bei einem Zugriff eingeben.



**Hinweis:** Auch hier gilt, dass auf Voicemailboxen ohne Passwortschutz so nicht zugegriffen werden kann.

Dieses Modul ermöglicht es Voicemailboxen der STARFACE auch über externe Rufnummern abzufragen.

## Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen, werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

## Reiter "Rufnummern"

In dem Reiter **Rufnummern** können eine oder mehrere Rufnummern hinterlegt werden, über die diese Modulkonfiguration erreichbar sein soll.

The screenshot shows the 'Modul-Konfiguration: Test - Voicemail Abfrage' window with the 'Rufnummern' tab selected. It features a table with two rows of phone numbers. The first row contains '+49 111 22245' and the second row contains '45'. Each row has a delete icon (X) on the right. A plus icon (+) is located at the bottom right of the table area.

Nummer
+49 111 22245
45

## Reiter "Mailboxzuordnung"

Im Reiter **Mailboxzuordnung** muss zuerst festgelegt werden, welche ankommenden Rufnummern auf welche Voicemailbox Zugriff erhalten. Die berechtigten Rufnummern müssen in der linken Tabellenspalte im Format 0049XXX angegeben werden. Die Voicemailboxen mit ihrer Mailbox-ID (ohne \*9) müssen im rechten Feld eingetragen werden (siehe auch "[Übersicht der vorhandenen Voicemailboxen](#)").

The screenshot shows the 'Modul-Konfiguration: Test - Voicemailabfrage' window with the 'Mailboxzuordnung' tab selected. It features a section titled 'Zuordnung eingehender Rufnummern zu Voicemailboxen'. Below this, there is a checkbox for 'Passwortabfrage' which is checked. A table for 'Zuordnung' has two columns: 'Rufnummer' and 'Mailbox'. The first row contains '0049721556633' and '577'. Each row has a delete icon (X) and a plus icon (+) on the right.

Passwortabfrage: ☒

Rufnummer	Mailbox
0049721556633	577

Ist die Nummer eines Anrufers nicht in der Zuordnung gelistet, kann er dennoch eine Mailbox anhand ihrer ID und des Passwortes abfragen. Wird Checkbox **Passwortabfrage** aktiviert, müssen auch Anrufer mit einer in der Modulkonfiguration hinterlegten Rufnummer das Passwort der Voicemailbox bei einem Zugriff eingeben.



**Hinweis:** Auch hier gilt, dass auf Voicemailboxen ohne Passwortschutz so nicht zugegriffen werden kann.

Dieses Modul ermöglicht es Voicemailboxen der STARFACE auch über externe Rufnummern abzufragen.

## Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen, werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

## Reiter "Rufnummern"

In dem Reiter **Rufnummern** können eine oder mehrere Rufnummern hinterlegt werden, über die diese Modulkonfiguration erreichbar sein soll.

**Modul-Konfiguration: Test - Voicemail Abfrage**

Nummer	
+49 111 22245	X
45	X
+	

## Reiter "Mailboxzuordnung"

Im Reiter **Mailboxzuordnung** muss zuerst festgelegt werden, welche ankommenden Rufnummern auf welche Voicemailbox Zugriff erhalten. Die berechtigten Rufnummern müssen in der linken Tabellenspalte im Format 0049XXX angegeben werden. Die Voicemailboxen mit ihrer Mailbox-ID (ohne \*9) müssen im rechten Feld eingetragen werden (siehe auch ["Übersicht der vorhandenen Voicemailboxen"](#)).

**Modul-Konfiguration: Test - Voicemailabfrage**

**Zuordnung eingehender Rufnummern zu Voicemailboxen**

Passwortabfrage: ☒

Zuordnung:

Rufnummer	Mailbox	
0049721556633	577	X
+		

Ist die Nummer eines Anrufers nicht in der Zuordnung gelistet, kann er dennoch eine Mailbox anhand ihrer ID und des Passwortes abfragen. Wird Checkbox **Passwortabfrage** aktiviert, müssen auch Anrufer mit einer in der Modulkonfiguration hinterlegten Rufnummer das Passwort der Voicemailbox bei einem Zugriff eingeben.



**Hinweis:** Auch hier gilt, dass auf Voicemailboxen ohne Passwortschutz so nicht zugegriffen werden kann.

Dieses Modul ermöglicht es Voicemailboxen der STARFACE auch über externe Rufnummern abzufragen.

## Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen, werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

## Reiter "Rufnummern"


In dem Reiter **Rufnummern** können eine oder mehrere Rufnummern hinterlegt werden, über die diese Modulkonfiguration erreichbar sein soll.

**Modul-Konfiguration: Test - Voicemail Abfrage**


Nummer	
+49 111 22245	X
45	X
+	

## Reiter "Mailboxzuordnung"

Im Reiter **Mailboxzuordnung** muss zuerst festgelegt werden, welche ankommenden Rufnummern auf welche Voicemailbox Zugriff erhalten. Die berechtigten Rufnummern müssen in der linken Tabellenspalte im Format 0049XXX angegeben werden. Die Voicemailboxen mit ihrer Mailbox-ID (ohne \*9) müssen im rechten Feld eingetragen werden (siehe auch "[Übersicht der vorhandenen Voicemailboxen](#)").



**Modul-Konfiguration: Test - Voicemailabfrage** 

**Allgemein** **Rufnummern** **Mailboxzuordnung**

**Zuordnung eingehender Rufnummern zu Voicemailboxen** 

Passwortabfrage: ☒

Zuordnung:

Rufnummer	Mailbox	
<input type="text" value="0049721556633"/>	<input type="text" value="577"/>	
		

Ist die Nummer eines Anrufers nicht in der Zuordnung gelistet, kann er dennoch eine Mailbox anhand ihrer ID und des Passwortes abfragen. Wird Checkbox **Passwortabfrage** aktiviert, müssen auch Anrufer mit einer in der Modulkonfiguration hinterlegten Rufnummer das Passwort der Voicemailbox bei einem Zugriff eingeben.



**Hinweis:** Auch hier gilt, dass auf Voicemailboxen ohne Passwortschutz so nicht zugegriffen werden kann.

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)