


Vorkonfigurierter Backupprozess „Default“ auf der STARFACE

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Backup"
	 Admin	 Server	 Backup

Auf jeder STARFACE gibt es eine vorkonfigurierte Backupkonfiguration mit dem Namen „Default“. Dieser Backupprozess sichert alle Daten der STARFACE und zwar einmal täglich um jeweils 01:00 Uhr.

Liste der Backup-Termine

Name	Termin	Nächste Ausführung	
▼ Default	Täglich	01.12.15 01:00	Ausführen X

Name: Default Fehlerbericht an:

Backup-Intervall: Täglich

Start: 1 Januar 2015 Zeit (hh:mm): 1 0

Zeitintervall Inhalt Speicherort Protokoll

Dabei wird die Backupdatei auf die lokale Festplatte der STARFACE gesichert. Die Backupdatei wird mit der Erweiterung „.sar“ abgespeichert und befindet sich auf der lokalen Festplatte der STARFACE in dem Verzeichnis „/home/starface/backup/Default“.

Es werden die letzten 7 Backupdateien gespeichert, es sind also die Daten der vergangenen sieben Tage verfügbar. Falls es ein Problem bei der Erstellung oder dem Abspeichern der Backupdateien gibt, wird dies in dem Reiter "Protokoll" vermerkt.




**Hinweis:** Es wird empfohlen den voreingerichteten Backupprozess entsprechend den eigenen Bedürfnissen anzupassen oder durch einen selbst erstellten Backupprozess zu ersetzen.

Die folgende Übersicht zeigt welche Punkte in der Default Backupkonfiguration geändert werden können und welche Punkte nicht veränderbar sind:

Bezeichnung	Status
Name	Anpassbar
Fehlerbericht an	Anpassbar
Backup-Intervall	Nicht anpassbar
Start	Nicht anpassbar
Zeit	Anpassbar
Inhalt Stammdaten	Nicht anpassbar
CDR und Voicemails	Anpassbar
Ansagetexte	Anpassbar
Speicherart Festplatte	Nicht anpassbar
Begrenzt auf:	Anpassbar
Andere Speicherarten	Anpassbar

Die genauere Beschreibung und Funktionsweise der einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten wird in [Neues Backup konfigurieren](#) und [Bestehenden Backup-Prozess konfigurieren](#) beschrieben.

**Hinweis:** Es ist zu beachten das die Default Backupkonfiguration nicht gelöscht werden kann.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Backup"
	 Admin	 Server	 Backup



Auf jeder STARFACE gibt es eine vorkonfigurierte Backupkonfiguration mit dem Namen „Default“. Dieser Backupprozess sichert alle Daten der STARFACE und zwar einmal täglich um jeweils 01:00 Uhr.

Liste der Backup-Termine			
Name	Termin	Nächste Ausführung	
▼ Default	Täglich	01.12.15 01:00	Ausführen X
Name: Default Fehlerbericht an: Backup-Intervall: Täglich Start: 1 Januar 2015 Zeit (hh:mm): 1 0 Zeitintervall Inhalt Speicherort Protokoll			

Dabei wird die Backupdatei auf die lokale Festplatte der STARFACE gesichert. Die Backupdatei wird mit der Erweiterung „.sar“ abgespeichert und befindet sich auf der lokalen Festplatte der STARFACE in dem Verzeichnis „/home/starface/backup/Default“.

Es werden die letzten 7 Backupdateien gespeichert, es sind also die Daten der vergangenen sieben Tage verfügbar. Falls es ein Problem bei der Erstellung oder dem Abspeichern der Backupdateien gibt, wird dies in dem Reiter "Protokoll" vermerkt.

Hinweis: Es wird empfohlen den voreingerichteten Backupprozess entsprechend den eigenen Bedürfnissen anzupassen oder durch einen selbst erstellten Backupprozess zu ersetzen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Backup"
	 Admin	 Server	 Backup

Auf jeder STARFACE gibt es eine vorkonfigurierte Backupkonfiguration mit dem Namen „Default“. Dieser Backupprozess sichert alle Daten der STARFACE und zwar einmal täglich um jeweils 01:00 Uhr.



Liste der Backup-Termine			
Name	Termin	Nächste Ausführung	
▼ Default	Täglich	01.12.15 01:00	Ausführen X
Name: Default Fehlerbericht an: Backup-Intervall: Täglich Start: 1 Januar 2015 Zeit (hh:mm): 1 0 Zeitintervall Inhalt Speicherort Protokoll			

Dabei wird die Backupdatei auf die lokale Festplatte der STARFACE gesichert. Die Backupdatei wird mit der Erweiterung „.sar“ abgespeichert und befindet sich auf der lokalen Festplatte der STARFACE in dem Verzeichnis „/home/starface/backup/Default“.

Es werden die letzten 7 Backupdateien gespeichert, es sind also die Daten der vergangenen sieben Tage verfügbar. Falls es ein Problem bei der Erstellung oder dem Abspeichern der Backupdateien gibt, wird dies in dem Reiter "Protokoll" vermerkt.



Hinweis: Es wird empfohlen den voreingestellten Backupprozess entsprechend den eigenen Bedürfnissen anzupassen oder durch einen selbst erstellten Backupprozess zu ersetzen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Backup"
		 Server	Backup

Auf jeder STARFACE gibt es eine vorkonfigurierte Backupkonfiguration mit dem Namen „Default“. Dieser Backupprozess sichert alle Daten der STARFACE und zwar einmal täglich um jeweils 01:00 Uhr.

Liste der Backup-Termine		
Name	Termin	Nächste Ausführung
▼ Default	Täglich	01.12.15 01:00
Ausführen		
Name: Default Fehlerbericht an:		
Backup-Intervall: Täglich		
Start: 1 Januar 2015 Zeit (hh:mm): 1 0		
Zeitintervall Inhalt Speicherort Protokoll		

Dabei wird die Backupdatei auf die lokale Festplatte der STARFACE gesichert. Die Backupdatei wird mit der Erweiterung „.sar“ abgespeichert und befindet sich auf der lokalen Festplatte der STARFACE in dem Verzeichnis „/home/starface/backup/Default“.

Es werden die letzten 7 Backupdateien gespeichert, es sind also die Daten der vergangenen sieben Tage verfügbar. Falls es ein Problem bei der Erstellung oder dem Abspeichern der Backupdateien gibt, wird dies in dem Reiter "Protokoll" vermerkt.



Hinweis: Es wird empfohlen den voreingestellten Backupprozess entsprechend den eigenen Bedürfnissen anzupassen oder durch einen selbst erstellten Backupprozess zu ersetzen.

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)