

Modul "Benutzerbezogene Rufsperr" konfigurieren

Mit diesem Modul kann für einen Benutzer eine PIN geschützte ausgehende Rufsperr eingerichtet werden. Dadurch sind für den Benutzer nur noch andere interne Benutzer und Gruppen erreichbar.



Hinweis: Es ist zu beachten das von der Rufsperr auch Notrufnummern und Sondernummern betroffen sind!

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Konfiguration"

Im Reiter **Konfiguration** muss über die Schaltfläche  der Benutzer ausgewählt werden, für den die Rufsperr eingerichtet werden soll. Über die Schaltfläche  lässt sich ein eingetragener Benutzer wieder löschen.

Modul-Konfiguration: Benutzerbezogene Rufsperr	
Allgemein	Konfiguration
Konfiguration	
Diese benutzerbezogene Rufsperr betrifft alle Telefonate an Zielnummern, die nicht anderen Benutzern oder Benutzergruppen zugeordnet sind.	
Benutzer	Darson, David   
PIN	123456 

Die einzugebende PIN in dem gleichnamigen Eingabefeld darf nur aus Ziffern bestehen und es wird empfohlen, sie mit mindestens 6 Stellen zu konfigurieren.

Mit diesem Modul kann für einen Benutzer eine PIN geschützte ausgehende Rufsperr eingerichtet werden. Dadurch sind für den Benutzer nur noch andere interne Benutzer und Gruppen erreichbar.



Hinweis: Es ist zu beachten das von der Rufsperr auch Notrufnummern und Sondernummern betroffen sind!

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Konfiguration"

Im Reiter **Konfiguration** muss über die Schaltfläche  der Benutzer ausgewählt werden, für den die Rufsperrung eingerichtet werden soll. Über die Schaltfläche  lässt sich ein eingetragener Benutzer wieder löschen.

Modul-Konfiguration: Benutzerbezogene Rufsperrung

Allgemein **Konfiguration**

Konfiguration

Diese benutzerbezogene Rufsperrung betrifft alle Telefonate an Zielnummern, die nicht anderen Benutzern oder Benutzergruppen zugeordnet sind.

Benutzer   

PIN 

Die einzugebende PIN in dem gleichnamigen Eingabefeld darf nur aus Ziffern bestehen und es wird empfohlen, sie mit mindestens 6 Stellen zu konfigurieren.

Mit diesem Modul kann für einen Benutzer eine PIN geschützte ausgehende Rufsperrung eingerichtet werden. Dadurch sind für den Benutzer nur noch andere interne Benutzer und Gruppen erreichbar.



Hinweis: Es ist zu beachten dass von der Rufsperrung auch Notrufnummern und Sondernummern betroffen sind!

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Konfiguration"

Im Reiter **Konfiguration** muss über die Schaltfläche  der Benutzer ausgewählt werden, für den die Rufsperrung eingerichtet werden soll. Über die Schaltfläche  lässt sich ein eingetragener Benutzer wieder löschen.

Modul-Konfiguration: Benutzerbezogene Rufsperrung

Allgemein **Konfiguration**

Konfiguration

Diese benutzerbezogene Rufsperrung betrifft alle Telefonate an Zielnummern, die nicht anderen Benutzern oder Benutzergruppen zugeordnet sind.

Benutzer   

PIN 

Die einzugebende PIN in dem gleichnamigen Eingabefeld darf nur aus Ziffern bestehen und es wird empfohlen, sie mit mindestens 6 Stellen zu konfigurieren.

Mit diesem Modul kann für einen Benutzer eine PIN geschützte ausgehende Rufsperrung eingerichtet werden. Dadurch sind für den Benutzer nur noch andere interne Benutzer und Gruppen erreichbar.



Hinweis: Es ist zu beachten dass von der Rufsperrung auch Notrufnummern und Sondernummern betroffen sind!

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Konfiguration"

Im Reiter **Konfiguration** muss über die Schaltfläche  der Benutzer ausgewählt werden, für den die Rufsperrung eingerichtet werden soll. Über die Schaltfläche  lässt sich ein eingetragener Benutzer wieder löschen.

Modul-Konfiguration: Benutzerbezogene Rufsperrung	
Allgemein	Konfiguration
Konfiguration	
Diese benutzerbezogene Rufsperrung betrifft alle Telefonate an Zielnummern, die nicht anderen Benutzern oder Benutzergruppen zugeordnet sind.	
Benutzer	Darson, David   
PIN	123456 

Die einzugebende PIN in dem gleichnamigen Eingabefeld darf nur aus Ziffern bestehen und es wird empfohlen, sie mit mindestens 6 Stellen zu konfigurieren.

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)