

History der STARFACE App für Windows

Die Installations- und Konfigurationsanleitung für die STARFACE App für Windows findet sich unter [Handbücher und Dokumente](#). Hier finden sich die ReleaseNotes für die STARFACE App für Windows sortiert nach Version bzw. Erscheinungsdatum.

Die MSI- und EXE-Dateien der verschiedenen Version finden sich unter [Übersicht der STARFACE Downloads](#)

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
| | |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-2286 | [SC] Chat history of other user visible after switching login under rare conditions [Call#7403096] |
| SFIW-2288 | [SC] Feature "Statusnachricht, wenn abgemeldet" funktioniert nicht in Win App |
| SFIW-2287 | [Beta] Falsche Bezeichnung bei Mouse-over über leerem checkmark Feld "Zurückgerufen" |
| | |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-2271 | Call list - add comment |
| SFIW-2272 | Call list - mark entry as 'called back' |
| SFIW-2273 | Call list - Extend the call list for group calls by who has the call accepted within the group |
| SFIW-2277 | Einbinden von eDocPrintPro 5.5 |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-2278 | [SC] Faxdrucker funktioniert nicht nach GPO Verteilung [Call#7152179] |
| SFIW-2279 | [7.3.0.153] Kein STARFACE NEON Icon in Quick Access Bar |
| SFIW-2276 | [SC] STARFACE for Windows stürzt ab [Call#7218514] |
| SFIW-2264 | [SC] .NET Exception bei Planen einer Konferenz nach Hinzufügen eines Teilnehmers ohne Telefonnummer |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
| | |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-2256 | New password pop-up does not provide tool tip with requirements for a secure password |
| SFIW-2258 | [SC] Network interruption during Call produces hanging calls [Call#7134376][Call#7148890] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1161 | Eigene Landesvorwahl (z.B.: 0049) optional in Listen und Rufen ausblenden |
| SFIW-2225 | Optimierte Darstellung des Dateinamens in Datentransfer-Fortschrittsanzeige in Chat |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-2240 | Hinweis für verpassten Anruf nicht mehr anzeigen, wenn Nutzer aus Gruppe abgemeldet |
| SFIW-2242 | Aktivieren/Deaktivieren von Zähler für verpasste Anrufe in QAB |
| SFIW-2224 | Integration Yealink Headset SDK |
| SFIW-2114 | Allow sending files in chat only when permission has been granted |
| SFIW-2238 | Link aktualisieren "Handbuch herunterladen" |
| SFIW-2245 | "UCI Softphone Lizenz" umbenennen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-2243 | Yealink headsets: Client terminates call when user starts MS Teams |
| SFIW-2246 | Missverständliche Benennung bei Autostart-Option in den App-Einstellungen |
| SFIW-2250 | Creating NEON videomeeting does not work after 4 hours |
| SFIW-2257 | NEON does not launch anymore when App is updated while attending a NEON meeting |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
| | |
| | |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-2251 | Lange Pfadnamen zum Temp-Verzeichnis (über 202 Zeichen) führten zum Absturz der STARFACE App für Windows, wenn für Support-Zwecke die lokale Audioaufzeichnung aktiviert war. |
| | |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-2202 | Fortschrittsanzeige bei Versenden von Screenshots per Chat |
| SFIW-269 | Fortschrittsanzeige bei Versenden von Dateien per Chat |
| SFIW-270 | Fortschrittsanzeige bei Empfangen von Dateien per Chat |
| SFIW-2160 | Hinweis über verpasste Anrufe innerhalb der aktiven App |
| SFIW-2198 | Visual notification next to NEON button |
| SFIW-2199 | Auswahl verschiedener Klingeltöne |
| SFIW-2212 | Icon/Button im Chatfenster zum Senden von Dateien |
| SFIW-2213 | Übersichtlicher Speichern- und Abbrechen-Button in Screen "Kontakt hinzufügen" & in Editiermodus von Kontakten |
| SFIW-2214 | Aktionsbar ausblenden in Screen "Kontakt hinzufügen" |
| SFIW-2217 | Chat aus Kontextmenü der Rufliste heraus starten können |
| SFIW-2219 | Aktivieren/Deaktivieren von "Chats nach App-Start öffnen" in den Einstellungen |
| SFIW-2220 | Support of new Busylight Hardware Revision |
| SFIW-1734 | Chat Tabs mit mittlere Maustaste schließen können |
| SFIW-1724 | Client Log sollte auch Informationen über eDocPrintPro und Ghostscript Versionen enthalten |
| SFIW-2173 | Integration GIGASET ION |
| SFIW-2192 | Integration YEALINK Headsets |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-2222 | Umbenennung Filter "Ältere Einträge" in "Alle" in allen Listen |
|-----------|--|

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1614 | Unterschiedliche Darstellung von Namen in Gruppenchat |
| SFIW-2161 | Ersteller einer geplanten Konferenz, der weder Moderator noch Teilnehmer ist, kann Konferenz starten |
| SFIW-2201 | Absendernamen in Benachrichtigungstext für Empfang einer per Chat gesendeten Datei fehlerhaft |
| SFIW-2209 | [SC] Outlook application freezes if the Add-In synchronizes contacts [Call#7106743][Call#7110730][Call#6998220][Call#7105374] |
| SFIW-2231 | [SC] Out of the embedded Chromium browser you can't use callto or tel links [Call#7114750] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1571 | Umleitung auf beliebige Nummer auf Funktionstaste legen |
| SFIW-1849 | Neon: Use UCC Client instead of Launcher if UCC Client is installed |
| SFIW-2002 | Benutzerdefinierten Klingelton einstellen können |
| SFIW-2131 | Bei Anlegen einer Konferenz ist das Feld Rufnummer kein Pflichtfeld mehr |
| SFIW-2139 | iQueue: Anzeige von Statistik für durchschnittliche Wartezeit |
| SFIW-2140 | iQueue: Anzeige von Statistik für Verpasste Anrufe |
| SFIW-2074 | Allow call recording only when permission has been granted |
| SFIW-2156 | Increase number of characters for top level domain (conference participant) |
| SFIW-2159 | Opus-Codec in Windows App unterstützen |
| SFIW-2164 | Experteneinstellung / Konfigurierbarkeit 'codecOverride' in SF für Win entfernen |
| SFIW-2168 | OPUS Codec Parameter konfigurierbar machen |
| SFIW-2175 | Link in Meldung zu Plantronics Headsets aktualisieren |
| SFIW-2183 | [SC] Parking calls via Jabra headset flash press should be configurable (default: off) [Call#6996207][Call#6980665][Call#6972745][Call#6973344][Call#69100128] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-115 | [SC] Park & Orbit nicht über UCC-Client nutzbar [Call#6924143] |
| SFIW-1962 | [SC] Busylight klingelt für zweiten Anruf (Anklopfen) [Call#6967884] |
| SFIW-2071 | Bei Änderung des primären Geräts überdeckt der Bereich des eigenen Status das nebenliegende Such-/Eingabefeld |
| SFIW-2091 | Nach Halten eines Teilnehmers wird fälschlicherweise angezeigt dass der Anruf umgeleitet worden sei |
| SFIW-2154 | When transferring a call, parked caller is shown wrong in call manager |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-2158 | Neue Chatnachrichten werden nach App-Start nicht angezeigt |
| SFIW-2169 | Text in Einstellungs-Option zu Benachrichtigung über Software-Aktualisierungen enthält "UCC Client" |
| SFIW-2176 | [SC] AD User locked out after entering wrong password in STARFACE for Windows [Call#6984432] [Call#6994184][Call#6983654] [Call#6997108] |
| SFIW-2177 | Geplante Konferenz - Kalendereinladung zeigt falsche Startzeit |
| SFIW-2179 | TraceLocalAudio does not work with renamed Windows app |
| SFIW-2180 | Updates of the iQueue statistics, updates all queues, if more than one assigned |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
| | |
| | |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-2251 | Lange Pfadnamen zum Temp-Verzeichnis (über 202 Zeichen) führten zum Absturz der STARFACE App für Windows, wenn für Support-Zwecke die lokale Audioaufzeichnung aktiviert war. |
| | |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-2165 | Als Nutzer des NEON Launchers in der STARFACE Desktop App möchte ich die neueste NEON Version nutzen (inkl. der Änderungen zum Blur-Effekt). |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
| | |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1127 | iQueue-Widget im Windows Client |
| SFIW-1958 | Erweiterung Default Codecs bei Registrierung des Softphone auf Server |
| SFIW-1599 | Chats nach Start Öffnen |
| SFIW-1649 | Experteneinstellung zur Konfiguration des Webports [Call#6966465] |
| SFIW-1813 | Show Error Message when REST Login failes due to Proxy / Firewall Configuration [Call#6941197] |
| SFIW-1815 | If a user doesn't own the right "Voicemail" he should not be able to redirect calls to the voicemailbox via the UCC Client for Windows |
| SFIW-1956 | Kein erneuter Login mehr erforderlich, nachdem man das Passwort unmittelbar davor geändert hat |
| SFIW-1964 | Renaming of the app to "STARFACE" |
| SFIW-2007 | User should always confirm acceptance of executable files via chat |
| SFIW-2075 | Certificate validation issues prevent loading certain pages with embedded chromium browser [Call#6972956] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1685 | Bilder werden als gesendet angezeigt obwohl diese nicht vom Gegenüber annehmbar sind |
| SFIW-1806 | REST-Fehlermeldung wird ausgegeben as is (EN) |
| SFIW-1851 | [SC] "Telefoniert mit" Status in unterster Zeile wird nur halb angezeigt |
| SFIW-1877 | Fehlerhaftes Verhalten bei einer ungültigen Telefonnummer beim Erstellen einer geplanten Konferenz |
| SFIW-1886 | Fehlende Übersetzung der Fehlermeldung bei bereits belegter Kurzwahl in Adressbuch |
| SFIW-1931 | [SC] Adressbuch-Suche über Outlook Plugin scheitert nach vier Stunden [Call#6960516] |
| SFIW-1933 | [SC] Doppelklick auf Hörer-Symbol in Anrufliste führt zu drei Anrufen [Call#6964986][Call#6958338] |
| SFIW-1935 | [SC] Manually adding more than 1 participant with the same phone number causes unsaved conference changes to be wiped [Call#6963289] [Call#6965217] |
| SFIW-1954 | Zielrufnummer Umleitungsfenster überdeckt, wenn Fenster klein gezogen ist |
| SFIW-1955 | Fehlender horizontaler Scrollbalken im Fenster Umleitungen |
| SFIW-1997 | Bei Rückfrageanruf wird aktuelle Uhrzeit statt Verbindungszeit angezeigt |
| SFIW-2072 | Contact processing via UCC creates double entries |
| SFIW-2110 | Fehlermeldung beim Starten des Clients (VCP140.DLL / VCRUNTIME140.DLL) [Call#6978096] |
| SFIW-2111 | [SC] Überlappung bei Anzeige Passwortänderung und Office Status [Call#6977703] |
| SFIW-2122 | Client crashes when starting video for incoming call from Yealink T49G |
| SFIW-2124 | Missing name resolution from Outlook contacts when Outlook is launched after STARFACE for Windows |
| SFIW-2127 | ADVOKAT TAPI Integration - Durchstellen eines Anrufs wird nicht korrekt signalisiert [Call#6981724] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
| | |
| | |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-2251 | Lange Pfadnamen zum Temp-Verzeichnis (über 202 Zeichen) führten zum Absturz der STARFACE App für Windows, wenn für Support-Zwecke die lokale Audioaufzeichnung aktiviert war. |
| | |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
| | |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-1907 | Integrate and use STARFACE NEON for attending and starting video meetings |
| SFIW-1966 | Enable DND during NEON Meeting |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1950 | Chat plays sounds during DND |
| SFIW-1951 | [SC] EPOS Connect 4.1.1 - Anrufe werden sofort beendet - Update to EPOS SDK Version 10.0.1 [Call#6962523][Call#6962887] [Call#6962880] |
| SFIW-1959 | [SC] Softphone no Audio and no HookOn using Jabra Headset [Call#6965859] |
| SFIW-1961 | [SC] Faxdrucker und Outlook Connector Integration funktioniert nicht wenn der Windows Benutzername ein # enthält [Call#6968491] |
| SFIW-1963 | [SC] Ansichts- und Darstellungsprobleme UCC [Call#6968203] [Call#6969518] [Call#6969495] |
| SFIW-1968 | [SC] Anzeige im Chat-Status ob man einen Outlook Termin hat, funktioniert nicht immer [Call#6968243] |
| SFIW-2000 | Fehlende Meldung bei Rufaufbau für ein iPhone als primäres Telefon [Call#6971314] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1883 | [SC] Winclient wählt in das richtige Land bei Multiländer - Anlagen [Call#6953458] |
| SFIW-1928 | Download von eDocPrintPro / Ghostscript bei der Installation verbessern |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1904 | [SC] Adressbuch: Hinzugefügter Block wird im UCC Client fälschlicherweise als "Kommentar" angezeigt [Call#6946313] [Call#6951806] |
| SFIW-1906 | [SC] "Website bei Anruf öffnen" öffnet sich ungewollt [Call#6935650] |
| SFIW-1915 | Spaltenbreiten für die Umleitungen nicht sinnvoll |
| SFIW-1852 | "Ruf übernehmen" im Kontextmenü ist bei Suchergebnissen aus dem Adressbuch und Outlook Kontakten überflüssig |
| SFIW-1879 | Chat-Status Text kann nicht mit Return bestätigt werden |
| SFIW-1899 | [SC] Update schlägt bei Leerzeichen im Windows Benutzernamen fehl [Call#6955472] |
| SFIW-1905 | [SC] Sorting call list by duration is incorrect for calls longer than 1 hour [Call#6953536] |
| SFIW-1911 | [SC] Addressbook via LDAP: Obsolete tab "All" in UCC clients [Call#6946732] |
| SFIW-1913 | [SC] Tooltip unter Einstellungen Browser Favoriten Bearbeiten hat falschen Inhalt [Call#6960491] |
| SFIW-1916 | [SC] Nach Caller ID filtern funktioniert nicht richtig [Call#6961015] |
| SFIW-1912 | No feedback when using the remote call feature (iPhone) |
| SFIW-1923 | [SC] Fax printer prompts for saving pdf file instead of sending fax [Call#6961796][Call#6961422] |
| SFIW-1927 | Sortierung nach Vorname in Adressbuch falsch |
| SFIW-1929 | [SC] One-Way Audio behind NAT router [Call#6962588] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
| | |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1917 | Lazy-Loading-Mechanismus bei Ruflisten |
| SFIW-1920 | Initiales Laden der Rufliste im Outlook Connector limitieren |
| SFIW-1923 | Fax printer prompts for saving pdf file instead of sending fax |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1897 | Update to OpenSSL version 1.1.1g |
| SFIW-1898 | Integration von Jabra SDK Release 1.8.3.10 |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1874 | [SC] UCC Windows, keine Rufannahme nach Netzwerkunterbrechung möglich [Call#6947080][Call#6951431][Call#6954833] |
| SFIW-1875 | [SC] Anrufe wurden erst nach mehreren Mausclicks angenommen oder beendet [Call#6941929] |
| SFIW-1890 | [SC-4244] TAPI Line übergibt nicht richtig an das CRM [Call#6952362] |
| SFIW-1891 | Bei Öffnen des Chat-Verlauf ist automatisch irgendein Kontakt als Filter gesetzt |
| SFIW-1895 | Client-Installation schlägt wg. blockiertem Ghostscript / eDocPrintPro Download vom CDN fehl [Call#6953657][Call#6954958] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
| | |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1884 | Windows Client using openssl 1.1.1 does not register softphone at cloud behind IP concentrator |
| SFIW-1885 | UCC Windows - internal 490 cannot be called [Call#6953365] |
| SFIW-1880 | Not all chat messages are displayed when peers recently exchanged more than 400 messages |
| SFIW-1887 | Client öffnet sich ungewollt im Vordergrund |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1578 | Upgrade to OpenSSL 1.1.1d |
| SFIW-1695 | Update auf neue eDocPrintPro Version (v4.0.2 / v4.1.0) und neue Ghostscript Version (9.27 / 9.50) |
| SFIW-1716 | Logging optimieren |
| SFIW-1873 | Logging aufräumen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1863 | Fix access rights for StarfaceUccApiRegistryService [usd20200006] |
| SFIW-1876 | Kontrollkästchen fehlt bei deutscher Lokalisierung und 100% Fontgröße |
| SFIW-1811 | Chat: marking long text to copy, the selected text is not highlighted correctly |
| SFIW-1812 | When resizing the chat area sometimes it is not longer possible to scroll to the end of the chat |
| SFIW-1828 | [SC] Bild lässt sich nicht über Faxdrucker drucken [6937119][6943568] |
| SFIW-1864 | In Chatfenster wird bei Zeilenumbruch nach dem Senden Text abgeschnitten |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-1865 | Manche Ziffern und Datumsangaben werden in Chatmessage falsch dargestellt |
| SFIW-1869 | [SC] Initialize Embedded Chromium only when required [Call#6949221] |
| SFIW-1870 | [SC] UCC Windows Client - Adressbuchfelder nicht funktional |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1162 | Skalierung ermöglichen, Umstellung auf Vektor-Skin |
| SFIW-1650 | Aufforderung zur Änderung des Passwortes von neu erstellten Benutzern soll beim ersten Login erscheinen |
| SFIW-1607 | Gleichbleibende Reihenfolge bei mehreren offenen Chatfenstern |
| SFIW-1641 | Kontrollkästchen mit Häkchen |
| SFIW-1774 | Genesis World Link im UCC Client Chat als klickbaren Link darstellen |
| SFIW-1686 | Fehlermeldung bei Login-Versuch mit User Light Lizenz |
| SFIW-1605 | Handcursor wenn sich der Mauszeiger über einem Link im Chat-Fenster befindet |
| SFIW-1633 | Einstellungen aus Quick Access Bar entfernen |
| SFIW-1711 | Embedded Chromium für Browser Panel |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1745 | [SC] Anruf kann nach "Halten" nicht zurückgeholt werden (wird stattdessen beendet) [Call#6939605] |
| SFIW-1829 | [SC] Präsenzstatus im UCC Client fehlerhaft [6942633] |
| SFIW-1545 | Outlook Connector skaliert mit neuestem Office Update nicht korrekt |
| SFIW-1778 | DTMF Eingabe bei Softphone Telefonat ohne Mikrofon führt zum Absturz des Clients |
| SFIW-1797 | [SC] Outlook-Namensauflösung greift nicht für Gruppenanrufe |
| SFIW-1803 | [SC] Sennheiser Headset Steuerung nicht möglich [Call#6939076] |
| SFIW-1798 | Outlook Connector fragt unnötig den Exchange-Kalender ab |
| SFIW-1801 | Client fragt Umleitungen ab, obwohl das Recht nicht zugewiesen ist. |
| SFIW-1802 | [SC] Null Pointer Exception bei Chat Client Re-Connect nach Verbindungsverlust [Call#6939596] |
| SFIW-1807 | [SC] Outlook Connector zeigt "gelöschte" Rufliste erst nach Neustart [Call#6938484] |
| SFIW-1809 | [SC] UCClient Adressbuchkontakte mit gleicher Rufnummer aber unterschiedlichem Namen werden zusammengefasst [Call#6940916] |
| SFIW-1822 | [SC] UCC Windows Client Hotkey - Ignoriert (0) nicht [Call#6942450] |
| SFIW-1719 | UCC Client loggt sich automatisch wieder ein mit geändertem Passwort |
| SFIW-1687 | Es kann kein einzelnes Zeichen in einer Chat-Nachricht mit der Maus markiert werden |
| SFIW-1721 | Any participants im Chat-Verlauf ist nicht oben angepinnt |
| SFIW-1726 | Anpassung des Bestätigungsbutton bei Passwortabfrage nach Ändern der Benutzerdaten |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-1518 | Screensharing: Überlappende / verschobene Bildschirme |
| SFIW-1739 | Client verliert gelegentlich die Hotkey-Konfiguration |
| SFIW-1758 | Zurückzukehren zur Loginmaske war nicht möglich, wenn bei Passwort Ändern PopUp "Abbrechen" geklickt wurde |
| SFIW-1772 | System.NullReferenceException in UcClient.FormMain in ShowAndFlashWindowWhenUnseenChatMessagesAreAvailable |
| SFIW-1773 | System.NullReferenceException in UcClient.VisualCallEgg in OnTimerGetRtpStats |
| SFIW-1638 | Tastenkongfiguration: Der Eingabe-Fokus im Dialog für Benutzersuche ist falsch |
| SFIW-1680 | [SC] Fax-Versand UCC-Client bei Besetzt verbessern [Call#6924773] |
| SFIW-1843 | [SC] Laufzeit-Bedingung beim Serialisieren von WCF Events kann zum Absturz von Outlook führen [#Call6945119] |
| SFIW-1612 | Einige Farbprobleme in der Light Skin behoben |
| SFIW-1810 | Other user's conference prevents me from creating a new conference |
| SFIW-1826 | [SC] Grabbed Group Call is not displayed in TAPI application [6940869] |
| SFIW-1855 | Client stürzt beim Starten ab, wenn für den Benutzer auf dem Server über 1300 laufende Faxübertragungen vorhanden sind [Call#6943125] |
| SFIW-1857 | [SC][Beta 6.7.1] Planned Conferences false error message: "Address book not accessible" |
| SFIW-1859 | [Beta 6.7.1] Ruf kann über Sennheiser Headset nicht geführt werden, wenn Name des Anrufers ein & enthält |
| SFIW-1844 | [Beta 6.7.1] Konferenz wird bei Verlassen (auf Halten legen) aus dem Call Manager entfernt |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1162 | Skalierung ermöglichen, Umstellung auf Vektor-Skin |
| SFIW-1650 | Aufforderung zur Änderung des Passwortes von neu erstellten Benutzern soll beim ersten Login erscheinen |
| SFIW-1607 | Gleichbleibende Reihenfolge bei mehreren offenen Chatfenstern |
| SFIW-1641 | Kontrollkästchen mit Häkchen |
| SFIW-1774 | Genesis World Link im UCC Client Chat als klickbaren Link darstellen |
| SFIW-1686 | Fehlermeldung bei LogIn-Versuch mit User Light Lizenz |
| SFIW-1605 | Handcursor wenn sich der Mauszeiger über einem Link im Chat-Fenster befindet |
| SFIW-1633 | Einstellungen aus Quick Access Bar entfernen |
| SFIW-1711 | Embedded Chromium für Browser Panel |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1745 | [SC] Anruf kann nach "Halten" nicht zurückgeholt werden (wird stattdessen beendet) [Call#6939605] |
| SFIW-1829 | [SC] Präsenzstatus im UCC Client fehlerhaft [6942633] |
| SFIW-1545 | Outlook Connector skaliert mit neuestem Office Update nicht korrekt |
| SFIW-1778 | DTMF Eingabe bei Softphone Telefonat ohne Mikrofon führt zum Absturz des Clients |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-1797 | [SC] Outlook-Namensauflösung greift nicht für Gruppenanrufe |
| SFIW-1803 | [SC] Sennheiser Headset Steuerung nicht möglich [Call#6939076] |
| SFIW-1798 | Outlook Connector fragt unnötig den Exchange-Kalender ab |
| SFIW-1801 | Client fragt Umleitungen ab, obwohl das Recht nicht zugewiesen ist. |
| SFIW-1802 | [SC] Null Pointer Exception bei Chat Client Re-Connect nach Verbindungsverlust [Call#6939596] |
| SFIW-1807 | [SC] Outlook Connector zeigt "gelöschte" Rufliste erst nach Neustart [Call#6938484] |
| SFIW-1809 | [SC] UCClient Adressbuchkontakte mit gleicher Rufnummer aber unterschiedlichem Namen werden zusammengefasst [Call#6940916] |
| SFIW-1822 | [SC] UCC Windows Client Hotkey - Ignoriert (0) nicht [Call#6942450] |
| SFIW-1719 | UCC Client loggt sich automatisch wieder ein mit geändertem Passwort |
| SFIW-1687 | Es kann kein einzelnes Zeichen in einer Chat-Nachricht mit der Maus markiert werden |
| SFIW-1721 | Any participants im Chat-Verlauf ist nicht oben angepinnt |
| SFIW-1726 | Anpassung des Bestätigungsbutton bei Passwortabfrage nach Ändern der Benutzerdaten |
| SFIW-1518 | Screensharing: Überlappende / verschobene Bildschirme |
| SFIW-1739 | Client verliert gelegentlich die Hotkey-Konfiguration |
| SFIW-1758 | Zurückzukehren zur Loginmaske war nicht möglich, wenn bei Passwort Ändern PopUp "Abbrechen" geklickt wurde |
| SFIW-1772 | System.NullReferenceException in UcClient.FormMain in ShowAndFlashWindowWhenUnseenChatMessagesAreAvailable |
| SFIW-1773 | System.NullReferenceException in UcClient.VisualCallEgg in OnTimerGetRtpStats |
| SFIW-1638 | Tastenkfiguration: Der Eingabe-Fokus im Dialog für Benutzersuche ist falsch |
| SFIW-1680 | [SC] Fax-Versand UCC-Client bei Besetzt verbessern [Call#6924773] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1863 | Fix access rights for StarfaceUccApiRegistryService [usd20200006] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1733 | Client prüft beim Start Schreibrechte auf Temp-Verzeichnis |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1727 | [SC] UCC Client Taste Umleitung anlegen: Falsche Fehlermeldung bzgl. fehlender Rechte |
| SFIW-1737 | Nicht-übersetzte Zeichenfolge in Audio-Konfiguration "SoundDeviceSuffixNotPluggedIn" |
| SFIW-1729 | System.InvalidOperationExceptionUcClient.FormMain in NetworkChange_NetworkAddressChanged |
| SFIW-1730 | System.UnauthorizedAccessExceptionUcClient.UccFaxQueue (Temp Ordner war schreibgeschützt) |
| SFIW-1731 | System.UnauthorizedAccessExceptionUcClient.Program in DumpUnhandledException (Temp Ordner war schreibgeschützt) |
| SFIW-1732 | System.IO.DirectoryNotFoundExceptionUcClient.Program in DumpUnhandledException (Temp Ordner war schreibgeschützt) |
| SFIW-1735 | GDI und Benutzer Objekt Leck durch Chat Status-Aktualisierung |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-71 | Verschiedene Klingeltöne für interne und externe Anrufe |
| SFIW-1560 | Automatische Mikrofonpegel-Einstellung (Über Experten-Modus aktivierbar) |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-1552 | Bessere Rufnummernerkennung im Outlook-Connector [#6910907] |
| SFIW-1594 | Email versenden ist nun auch für Adressbuch-Kontakte über die Suchfunktion (Quick Access Bar und Call Manager) möglich. [Call#6916577] |
| SFIW-1624 | Irreführende Status-Anzeige von Adressbuchkontakten in Suchergebnissen (Quick Access Abar und Call Manager) entfernt |
| SFIW-1663 | Namensauflösung aus Outlook auch für Konferenz-Teilnehmer |
| SFIW-1670 | Nummer +49 0 ... mit Hotkey wählen [Call#6923359] |
| SFIW-1705 | Alternativer Status-Text für Abgemeldet |
| SFIW-1662 | Security: Update auf OpenSSL 1.1.0j |
| SFIW-1523 | Alternativer Text für Auto-Away wegen Outlook-Termin |
| SFIW-1706 | Von Client nicht unterstützte Funktionstasten verstecken |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1631 | Schnellwahltasten hatten fälschlicherweise ein Kontextmenü-Symbol. |
| SFIW-1632 | Keine Telefonie nach Netzwerkproblemen |
| SFIW-1637 | Langer Anrufername wurde abgeschnitten und überlagerte Gesprächsdauer bei "Telefoniert mit"-Mouseover |
| SFIW-1644 | Suchfunktion im Outlook-AddInn sporadisch ohne Funktion [Call#6916578] |
| SFIW-1660 | Verbindungsprobleme mit dem OutlookConnector und Fax Drucker wenn Hyper-V oder Docker installiert ist [Call#6922059] |
| SFIW-1664 | Hinzufügen eines iFMC-Geräts mit kanonischer Rufnummer führt zu doppeltem Eintrag |
| SFIW-1671 | E wurde keine Fehlermeldung bei Eingabe einer bereits vergebenen iFMC-Rufnummer angezeigt. [Call#6921452] |
| SFIW-1672 | Ein Doorline-Bild wurde nicht automatisch an die Größe des Fensters angepasst. [Call#6914650] |
| SFIW-1673 | Statt des Call Managers wurde bei eingehendem Call das gesamte Fenster in den Vordergrund geholt. [Call#6905727] |
| SFIW-1675 | Fehlende Fehlermeldung wenn Speichern einer geplanten Konferenz fehlschlägt wurde behoben [Call#6922699] |
| SFIW-1676 | Namen und Email-Adresse von Benutzern als Teilnehmer einer geplanten Konferenz sind nun schreibgeschützt [Call#6922699] |
| SFIW-1679 | Call musste manuell 5-10 mal im UCC Client angeklickt werden, bevor er beendet wurde [Call#6923988] |
| SFIW-1691 | Exception beim Einfügen von Addressbucheintrag über die WCF API des Clients |
| SFIW-1692 | Bei fehlendem Recht "Adressbuch" konnten im UCC Client keine Funktionstasten und Konferenzen bearbeitet werden |
| SFIW-1697 | Windows 10 - Mai 2019 (1903) Outlook Plugin Suchleiste funktioniert nicht mehr |
| SFIW-1696 | Erforderlichen Neustart bei Installation des .NET Framework 4.7.2 berücksichtigen |
| SFIW-1699 | Von BLF gepickter Ruf wird als "Incoming" angezeigt und zeigt nur einen roten Button |
| SFIW-168 | Tastentyp 'Module aktivieren' auch ohne Berechtigung verfügbar |
| SFIW-1690 | Fehlende Berechtigung für Umleitungen greift nicht |
| SFIW-1693 | .jpeg werden nicht als Avatar erlaubt |
| SFIW-1700 | [SC] UCC Windows Client - Kein Ok Button für Log-Erstellung |
| SFIW-1701 | [SC] UCC Client Chat Dateiversand: Datei kann nicht geöffnet werden, wenn der Dateiname Umlaute enthält |
| SFIW-1702 | [SC] Windows Client: Link-Darstellung fehlerhaft, wenn URL Zahlen enthält |
| SFIW-1704 | [SC] [Presence Text in UCC Client bleibt fälschlicherweise bestehen [Call#6927802] |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-1708 | [SC] UCC WinClient / Memory Exhaustion bei CallResponseWeblinks [Call#6926009] |
| SFIW-1707 | Tippfehler in "Anruf-Aktion URL bearbeiten" Einstellung |
| SFIW-1709 | Chat Nachricht über Interaktion wurde an sich selbst geschickt |
| SFIW-1720 | Automatischer Status-Text "wenn abgemeldet" wurde nicht zurückgesetzt [Call#6931462] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-71 | Verschiedene Klingeltöne für interne und externe Anrufe |
| SFIW-1560 | Automatische Mikrofonpegel-Einstellung (Über Experten-Modus aktivierbar) |
| SFIW-1552 | Bessere Rufnummernerkennung im Outlook-Connector [#6910907] |
| SFIW-1594 | Email versenden ist nun auch für Adressbuch-Kontakte über die Suchfunktion (Quick Access Bar und Call Manager) möglich. [Call#6916577] |
| SFIW-1624 | Irreführende Status-Anzeige von Adressbuchkontakten in Suchergebnissen (Quick Access Abar und Call Manager) entfernt |
| SFIW-1663 | Namensauflösung aus Outlook auch für Konferenz-Teilnehmer |
| SFIW-1670 | Nummer +49 0 ... mit Hotkey wählen [Call#6923359] |
| SFIW-1705 | Alternativer Status-Text für Abgemeldet |
| SFIW-1662 | Security: Update auf OpenSSL 1.1.0j |
| SFIW-1523 | Alternativer Text für Auto-Away wegen Outlook-Termin |
| SFIW-1706 | Von Client nicht unterstützte Funktionstasten verstecken |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1631 | Schnellwahltasten hatten fälschlicherweise ein Kontextmenü-Symbol. |
| SFIW-1632 | Keine Telefonie nach Netzwerkproblemen |
| SFIW-1637 | Langer Anrufername wurde abgeschnitten und überlagerte Gesprächsdauer bei "Telefoniert mit"-Mouseover |
| SFIW-1644 | Suchfunktion im Outlook-AddInn sporadisch ohne Funktion [Call#6916578] |
| SFIW-1660 | Verbindungsprobleme mit dem OutlookConnector und Fax Drucker wenn Hyper-V oder Docker installiert ist [Call#6922059] |
| SFIW-1664 | Hinzufügen eines iFMC-Geräts mit kanonischer Rufnummer führt zu doppeltem Eintrag |
| SFIW-1671 | E wurde keine Fehlermeldung bei Eingabe einer bereits vergebenen iFMC-Rufnummer angezeigt. [Call#6921452] |
| SFIW-1672 | Ein Doorline-Bild wurde nicht automatisch an die Größe des Fensters angepasst. [Call#6914650] |
| SFIW-1673 | Statt des Call Managers wurde bei eingehendem Call das gesamte Fenster in den Vordergrund geholt. [Call#6905727] |
| SFIW-1675 | Fehlende Fehlermeldung wenn Speichern einer geplanten Konferenz fehlschlägt wurde behoben [Call#6922699] |
| SFIW-1676 | Namen und Email-Adresse von Benutzern als Teilnehmer einer geplanten Konferenz sind nun schreibgeschützt [Call#6922699] |
| SFIW-1679 | Call musste manuell 5-10 mal im UCC Client angeklickt werden, bevor er beendet wurde [Call#6923988] |
| SFIW-1691 | Exception beim Einfügen von Addressbucheintrag über die WCF API des Clients |
| SFIW-1692 | Bei fehlendem Recht "Adressbuch" konnten im UCC Client keine Funktionstasten und Konferenzen bearbeitet werden |
| SFIW-1697 | Windows 10 - Mai 2019 (1903) Outlook Plugin Suchleiste funktioniert nicht mehr |
| SFIW-1696 | Erforderlichen Neustart bei Installation des .NET Framework 4.7.2 berücksichtigen |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-1699 | Von BLF gepickter Ruf wird als "Incoming" angezeigt und zeigt nur einen roten Button |
| SFIW-168 | Tastentyp 'Module aktivieren' auch ohne Berechtigung verfügbar |
| SFIW-1690 | Fehlende Berechtigung für Umleitungen greift nicht |
| SFIW-1693 | .jpeg werden nicht als Avatar erlaubt |
| SFIW-1700 | [SC] UCC Windows Client - Kein Ok Button für Log-Erstellung |
| SFIW-1701 | [SC] UCC Client Chat Dateiversand: Datei kann nicht geöffnet werden, wenn der Dateiname Umlaute enthält |
| SFIW-1702 | [SC] Windows Client: Link-Darstellung fehlerhaft, wenn URL Zahlen enthält |
| SFIW-1704 | [SC] [Presence Text in UCC Client bleibt fälschlicherweise bestehen [Call#6927802] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-71 | Verschiedene Klingeltöne für interne und externe Anrufe |
| SFIW-1560 | Automatische Mikrofonpegel-Einstellung (Über Experten-Modus aktivierbar) |
| SFIW-1552 | Bessere Rufnummernerkennung im Outlook-Connector [#6910907] |
| SFIW-1594 | Email versenden ist nun auch für Adressbuch-Kontakte über die Suchfunktion (Quick Access Bar und Call Manager) möglich. [Call#6916577] |
| SFIW-1624 | Irreführende Status-Anzeige von Adressbuchkontakten in Suchergebnissen (Quick Access Abar und Call Manager) entfernt |
| SFIW-1663 | Namensauflösung aus Outlook auch für Konferenz-Teilnehmer |
| SFIW-1670 | Nummer +49 0 ... mit Hotkey wählen [Call#6923359] |
| SFIW-1662 | Security: Update auf OpenSSL 1.1.0j |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1631 | Schnellwahltasten hatten fälschlicherweise ein Kontextmenü-Symbol. |
| SFIW-1632 | Keine Telefonie nach Netzwerkproblemen |
| SFIW-1637 | Langer Anrufername wurde abgeschnitten und überlagerte Gesprächsdauer bei "Telefoniert mit"-Mouseover |
| SFIW-1644 | Suchfunktion im Outlook-AddInn sporadisch ohne Funktion [Call#6916578] |
| SFIW-1660 | Verbindungsprobleme mit dem OutlookConnector und Fax Drucker wenn Hyper-V oder Docker installiert ist [Call#6922059] |
| SFIW-1664 | Hinzufügen eines iFMC-Geräts mit kanonischer Rufnummer führt zu doppeltem Eintrag |
| SFIW-1671 | E wurde keine Fehlermeldung bei Eingabe einer bereits vergebenen iFMC-Rufnummer angezeigt. [Call#6921452] |
| SFIW-1672 | Ein Doorline-Bild wurde nicht automatisch an die Größe des Fensters angepasst. [Call#6914650] |
| SFIW-1673 | Statt des Call Managers wurde bei eingehendem Call das gesamte Fenster in den Vordergrund geholt. [Call#6905727] |
| SFIW-1675 | Fehlende Fehlermeldung wenn Speichern einer geplanten Konferenz fehlschlägt wurde behoben [Call#6922699] |
| SFIW-1676 | Namen und Email-Adresse von Benutzern als Teilnehmer einer geplanten Konferenz sind nun schreibgeschützt [Call#6922699] |
| SFIW-1679 | Call musste manuell 5-10 mal im UCC Client angeklickt werden, bevor er beendet wurde [Call#6923988] |
| SFIW-1691 | Exception beim Einfügen von Addressbucheintrag über die WCF API des Clients |
| SFIW-1692 | Bei fehlendem Recht "Adressbuch" konnten im UCC Client keine Funktionstasten und Konferenzen bearbeitet werden |
| SFIW-1697 | Windows 10 - Mai 2019 (1903) Outlook Plugin Suchleiste funktioniert nicht mehr |
| SFIW-1696 | Erforderlichen Neustart bei Installation des .NET Framework 4.7.2 berücksichtigen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1863 | Fix access rights for StarfaceUccApiRegistryService [usd-2020-0006] |
| SFIW-1708 | [SC] UCC WinClient / Memory Exhaustion bei CallResponseWeblinks [Call#6926009] |
| SFIW-1843 | Race Condition beim Serialisieren von WCF Events führt zum Fehlfunktion des Outlook Connectors [#Call6945119] |
| SFIW-1798 | Outlook Connector fragt unnötig den Exchange-Kalender ab |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1646 | Logging für Probleme bei der Audio-Anschaltung [Call#6921150][Call#6920144] |
| SFIW-1647 | Verbesserungen mit der eDocPrintPro Integration [Call#6921029] |
| SFIW-1648 | Wording für die Spracheinstellung verbessern |
| SFIW-1654 | Beschriftung Support-Paket Erstellung im Client verbessern |
| SFIW-1653 | Tooltips bei den Icons im Konferenz-Fenster hinzufügen |
| SFIW-1681 | Hinweis auf fehlerhafte Plantronics Integration nach Update von Plantronics Hub auf 3.13 |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1623 | Geplante Konferenz: Suche nach Adressbuch-Kontakt funktioniert nicht. |
| SFIW-1626 | [SC] Fehler mit Plantronics Headset seit Update Starface [Call#6919408] |
| SFIW-1627 | Maximal 20 Konferenzen im Konferenzenfenster angezeigt |
| SFIW-1629 | [SC] Call-Hunting-Gruppe weitergeleitete Anrufe werden nicht über TAPI signalisiert [Call#6916641] |
| SFIW-1628 | [SC] Funktionstasten-Editor wird angezeigt, obwohl dem Benutzer das Recht "Settings" fehlt [Call#6919788] |
| SFIW-1635 | Setup erzeugt leeren GhostScript Registry Eintrag und verhindert PDF-Erzeugung durch eDocPrintPro |
| SFIW-1636 | [SC] UCC Taste erstellen - Rufliste Eingehend statt Verpasst [6920520] |
| SFIW-1639 | [SC] UCC Client stürzt bei Texteingabe ab [Call#6920522] |
| SFIW-1640 | [SC] Anbindung an TAPI- eingehende Anrufe werden als "unknown" weitergereicht [Call#6919220] |
| SFIW-1645 | [SC] UCC Client auf Terminalserver zeigt Warnung bzgl. nicht registriertem Softphone [Call#6921382][Call#6919879] |
| SFIW-1643 | [SC] Outlook Connector zeigt Gruppenanrufe trotz Abwahl weiterhin an [Call#6921011] |
| SFIW-1655 | Kommende Rufe werden bei doppeltem Klick unbeabsichtigt beendet |
| SFIW-1657 | [SC] Anrufannahme bei eingehendem Konferenzcall - Grüner Button fehlt [Call#6921041] |
| SFIW-1661 | [SC] Nach Update von UCC Client kein Adressbuch mehr [Call#6921222] |
| SFIW-1668 | [SC] OutlookConnector has fired an exception [Call#6921774][Call#6919869][Call#6923017][Call#6922439][Call#6918707][Call#6909428] |
| SFIW-1666 | Schreibfehler in Spracheinstellung für System E-Mails |
| SFIW-1665 | [SC] Dateien lassen sich auch ohne Chat-Recht transferieren [Call#6922032] |
| SFIW-1669 | [SC] AppCrash Starface UCC [Call#6922799] |
| SFIW-1679 | [SC] Call muss manuell 5-10 mal im UCC Client angeklickt werden, bevor er beendet wird [Call#6923988] |
| SFIW-1684 | [SC] Audio Probleme mit Sennheiser Headsets am UCCClient für Windows [Call#6923584] [Call#6925083] |
| SFIW-1691 | Exception beim Einfügen von Addressbucheintrag via WCF API |
| SFIW-1694 | [SC] Laufzeitbedingung bei Rufannahme über Call Manager und Headset [Call#6926586] |
| SFIW-1697 | Windows 10 - Mai 2019 (1903) Outlook Plugin Suchleiste funktioniert nicht mehr |
| SFIW-1683 | REST Anbindung mit 6.7.er Server funktioniert nicht |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-1660 | [SC] Verbindungsprobleme mit dem OutlookConnector und Fax Drucker [Call#6922059] |
|-----------|--|

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1646 | Logging für Probleme bei der Audio-Anschaltung [Call#6921150][Call#6920144] |
| SFIW-1647 | Verbesserungen mit der eDocPrintPro Integration [Call#6921029] |
| SFIW-1648 | Wording für die Spracheinstellung verbessern |
| SFIW-1654 | Beschriftung Support-Paket Erstellung im Client verbessern |
| SFIW-1653 | Tooltips bei den Icons im Konferenz-Fenster hinzufügen |
| SFIW-1681 | Hinweis auf fehlerhafte Plantronics Integration nach Update von Plantronics Hub auf 3.13 |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1623 | Geplante Konferenz: Suche nach Adressbuch-Kontakt funktioniert nicht. |
| SFIW-1626 | [SC] Fehler mit Plantronics Headset seit Update Starface [Call#6919408] |
| SFIW-1627 | Maximal 20 Konferenzen im Konferenzenfenster angezeigt |
| SFIW-1629 | [SC] Call-Hunting-Gruppe weitergeleitete Anrufe werden nicht über TAPI signalisiert [Call#6916641] |
| SFIW-1628 | [SC] Funktionstasten-Editor wird angezeigt, obwohl dem Benutzer das Recht "Settings" fehlt [Call#6919788] |
| SFIW-1635 | Setup erzeugt leeren GhostScript Registry Eintrag und verhindert PDF-Erzeugung durch eDocPrintPro |
| SFIW-1636 | [SC] UCC Taste erstellen - Ruffliste Eingehend statt Verpasst [6920520] |
| SFIW-1639 | [SC] UCC Client stürzt bei Texteingabe ab [Call#6920522] |
| SFIW-1640 | [SC] Anbindung an TAPI- eingehende Anrufe werden als "unknown" weitergereicht [Call#6919220] |
| SFIW-1645 | [SC] UCC Client auf Terminalserver zeigt Warnung bzgl. nicht registriertem Softphone [Call#6921382][Call#6919879] |
| SFIW-1643 | [SC] Outlook Connector zeigt Gruppenanrufe trotz Abwahl weiterhin an [Call#6921011] |
| SFIW-1655 | Kommende Rufe werden bei doppeltem Klick unbeabsichtigt beendet |
| SFIW-1657 | [SC] Anrufannahme bei eingehendem Konferenzcall - Grüner Button fehlt [Call#6921041] |
| SFIW-1660 | [SC] Verbindungsprobleme mit dem OutlookConnector und Fax Drucker [Call#6922059] |
| SFIW-1661 | [SC] Nach Update von UCC Client kein Adressbuch mehr [Call#6921222] |
| SFIW-1668 | [SC] OutlookConnector has fired an exception [Call#6921774][Call#6919869][Call#6923017][Call#6922439][Call#6918707][Call#6909428] |
| SFIW-1666 | Schreibfehler in Spracheinstellung für System E-Mails |
| SFIW-1665 | [SC] Dateien lassen sich auch ohne Chat-Recht transferieren [Call#6922032] |
| SFIW-1669 | [SC] AppCrash Starface UCC [Call#6922799] |
| SFIW-1679 | [SC] Call muss manuell 5-10 mal im UCC Client angeklickt werden, bevor er beendet wird [Call#6923988] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1646 | Logging für Probleme bei der Audio-Anschaltung [Call#6921150][Call#6920144] |
| SFIW-1647 | Verbesserungen mit der eDocPrintPro Integration [Call#6921029] |
| SFIW-1648 | Wording für die Spracheinstellung verbessern |
| SFIW-1654 | Beschriftung Support-Paket Erstellung im Client verbessern |
| SFIW-1653 | Tooltips bei den Icons im Konferenz-Fenster hinzufügen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1623 | Geplante Konferenz: Suche nach Adressbuch-Kontakt funktioniert nicht. |
| SFIW-1626 | [SC] Fehler mit Plantronics Headset seit Update Starface [Call#6919408] |
| SFIW-1627 | Maximal 20 Konferenzen im Konferenzenfenster angezeigt |
| SFIW-1629 | [SC] Call-Hunting-Gruppe weitergeleitete Anrufe werden nicht über TAPI signalisiert [Call#6916641] |
| SFIW-1628 | [SC] Funktionstasten-Editor wird angezeigt, obwohl dem Benutzer das Recht "Settings" fehlt [Call#6919788] |
| SFIW-1635 | Setup erzeugt leeren GhostScript Registry Eintrag und verhindert PDF-Erzeugung durch eDocPrintPro |
| SFIW-1636 | [SC] UCC Taste erstellen - Rufliste Eingehend statt Verpasst [6920520] |
| SFIW-1639 | [SC] UCC Client stürzt bei Texteingabe ab [Call#6920522] |
| SFIW-1640 | [SC] Anbindung an TAPI- eingehende Anrufe werden als "unknown" weitergereicht [Call#6919220] |
| SFIW-1645 | [SC] UCC Client auf Terminalserver zeigt Warnung bzgl. nicht registriertem Softphone [Call#6921382][Call#6919879] |
| SFIW-1643 | [SC] Outlook Connector zeigt Gruppenanrufe trotz Abwahl weiterhin an [Call#6921011] |
| SFIW-1655 | Kommende Rufe werden bei doppeltem Klick unbeabsichtigt beendet |
| SFIW-1657 | [SC] Anrufannahme bei eingehendem Konferenzcall - Grüner Button fehlt [Call#6921041] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
| | |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1623 | Geplante Konferenz: Suche nach Adressbuch-Kontakt funktioniert nicht. |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1539 | Konferenzen im UCC-Client |
| SFIW-1537 | Benutzereinstellungen abändern |
| SFIW-1434 | Schaltfläche im Funktionstastfenster öffnet Funktionstasteneditor |
| SFIW-1435 | Funktionstasten-Editor Fenster |
| SFIW-1517 | Buttons für Bearbeiten und Löschen auf den Funktionstasten |
| SFIW-1433 | Funktionstastfenster: "Taste" zum Hinzufügen von weiteren Tasten |
| SFIW-1508 | Funktionstasten nach der Konfiguration auf Telefon provisionieren |
| SFIW-1533 | Funktionstasten mit "DELETE" Taste löschen |
| SFIW-1535 | Funktionstasten Mehrfach-Auswahl durch Ziehen der Maus |
| SFIW-1407 | Eigenen Chat-Status auf dem UCC Client Tray Icon darstellen |
| SFIW-1408 | Eigenen Chat-Status über das Kontext-Menü des UCC Client Tray Icon setzen |
| SFIW-1488 | Gesendete Bilder im Chat anzeigen |
| SFIW-1210 | Telefonnummern im Chat mit einem Telefonhörer-Icon markieren |
| SFIW-1490 | Dateien im Chat per Copy & Paste schicken |
| SFIW-1211 | Rufnummern-Erkennung im Chat verbessern |
| SFIW-1289 | Scrollbar für Texteingabefeld im Chat-Fenster |
| SFIW-1475 | Umwandlung von Chatnachrichten (Suche nach Telefonnummer, Emoticons etc.) als Experteneinstellung deaktivierbar |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-1522 | Vorgabe für "Empfangene Dateien" sollte der Standard-Download Ordner sein |
| SFIW-1542 | Integration von Sennheiser SDK 5.x |
| SFIW-1574 | Schließen der Outlook Connector Anruf-Fenster |
| SFIW-1147 | Plantronics Integration: CallStateChanged statt Talk-Button Event verwenden (Interoperabilität bei mehreren verbundenen Geräten) |
| SFIW-1431 | PjSIP Update auf 2.8 |
| SFIW-1525 | Jabra SDK v2 verwenden |
| SFIW-1583 | Offizielle Outlook 2019 Unterstützung |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1454 | [SC] Bessere Fehlermeldungen beim Anlegen von Adressbucheinträgen [Call#6902112] |
| SFIW-1506 | Outlook Connector: Überflüssiger grauer Balken |
| SFIW-1512 | .NET Exception bei Update von OwnPresenceWidget in Quick Access Bar |
| SFIW-1514 | Chat: Markierungsfehler im UCC Client |
| SFIW-1509 | Sonderzeichen & wird in der Menü-Auswahl für den Chat-Status nicht angezeigt |
| SFIW-1543 | Nach Anmeldung mit anderer Login ID wird noch das Adressbuch des vorherigen Benutzers angezeigt |
| SFIW-1551 | Host Änderung in Einstellungen>Anmeldung kann nicht überschrieben werden |
| SFIW-1541 | [SC] UCC zeigt ein Unendlichzeichen ab 10 neuen Chat-Nachrichten oder Voicemails [Call#6909802] |
| SFIW-1544 | Outlookfenster rechts oben ausgehängt |
| SFIW-1568 | [SC] Anrufe über TAPI gehen nur sporadisch nach mehreren Versuchen [Call#6909616][Call#6911648] |
| SFIW-1504 | [SC] Softphone Probleme / UCC Windows CallEi geht gleich wieder zu [Call#6907500][Call#6914703] |
| SFIW-1564 | [SC] Fax Zielnummereingabefeld erscheint nicht [Call#6913347] |
| SFIW-1558 | [SC] Windows-UCC Client blockiert Kamerazugriff [Call#6912128] |
| SFIW-1556 | UCC Client hängt nach Drag eines BLF aus Suchergebnis |
| SFIW-1573 | [SC] TAPI event wird nicht zum richtigen Zeitpunkt getriggert [6912897] |
| SFIW-1582 | [WinClient] Component Error nach Start des Windows Client |
| SFIW-1531 | Bessere Fehlermeldung im Setup wenn Download von Komponenten fehlschlägt |
| SFIW-1555 | [6.5.1.5] Ausgehender Anruf bei Apps wird im Outlook als eingehender Anruf angezeigt [Call#6911671] |
| SFIW-1565 | Client Setup entfernt TSP (TAPI) gelegentlich nicht bei der De-Installation |
| SFIW-1570 | Windows 10 April 2018 Update: Headset funktioniert nicht, kein Ton (Datenschutz-Einstellungen) |
| SFIW-1581 | Client wird nach Installation nicht ausgeführt obwohl diese Option beim Setup aktiviert war |
| SFIW-1584 | Client friert ein, wenn man ihn direkt nach dem Start beendet, während das Popup für die Outlook Kalenderkarten Option angezeigt wird |
| SFIW-1579 | Tabellenbeschriftung bei Umleitungen passt nicht ins zugeordnete Feld |
| SFIW-1576 | Windows Client berücksichtigt einige fehlende Berechtigungen nicht |
| SFIW-1585 | [SC] Outlook Add-Ins zeigt mehr Ruflisteneinträge an als konfiguriert [Call#6914732] |
| SFIW-1586 | UCCClient Update scheitert an Fehlermeldung, dass Benutzer kein Softphone-Recht hat [Call#6911047] |
| SFIW-1587 | [SC] - UCC Client bleibt bei eingehendem Anruf hängen [Call#6912935] |
| SFIW-1566 | [SC] UCClients stürzen teilweise nach Entsperrten des Computers am Terminalserver ab [Call#6912708][Call#6911288] |
| SFIW-1580 | [SC] Windows 7 32bit: ApplyEsf.exe scheitert bei jedem UCC Client Start [Call#6916184][Call#6914861][Call#6914132] |
| SFIW-1550 | Einkommende Chatnachricht spielt Video/Audio im Video-Player ab. |
| SFIW-1595 | UCC Client wird von Setup mit erhöhten Rechten ausgeführt |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-1600 | UCC Client "Immer im Vordergrund anzeigen": Support-Paket erzeugen nicht bedienbar |
| SFIW-1588 | Update auf Sennheiser SDK v6.0.8011 |
| SFIW-1603 | Nach Update und Reboot fehlen Skin-Dateien |
| SFIW-1457 | Extended Validation Code Signing Zertifikat |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1863 | Fix access rights for StarfaceUccApiRegistryService [usd-2020-0006] |
| SFIW-1566 | [SC] UClients stürzen teilweise nach Entsperrern des Computers am Terminalserver ab [Call#6912708][Call#6911288] |
| SFIW-1580 | [SC] Windows 7 32bit: ApplyEsf.exe scheitert bei jedem UCC Client Start [Call#6916184][Call#6914861][Call#6914132] |
| SFIW-1635 | Setup erzeugt leeren GhostScript Registry Eintrag und verhindert PDF-Erzeugung durch eDocPrintPro |
| SFIW-1629 | [SC] Call-Hunting-Gruppe weitergeleitete Anrufe werden nicht signalisiert [Call#6916641] |
| SFIW-1640 | [SC] Anbindung an TAPI- eingehende Anrufe werden als "unknown" weitergereicht [Call#6919220] |
| SFIW-1647 | Verbesserungen mit der eDocPrintPro Integration [Call#6921029] |
| SFIW-1708 | [SC] UCC WinClient / Memory Exhaustion bei CallResponseWeblinks [Call#6926009] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1587 | [SC] - UCC Client bleibt bei eingehendem Anruf hängen [Call#6912935] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1504 | [SC] Softphone Probleme / UCC Windows CallEi geht gleich wieder zu [Call#6907500][Call#6914703] |
| SFIW-1573 | [SC] TAPI event wird nicht zum richtigen Zeitpunkt getriggert [6912897] |
| SFIW-1581 | Client isn't running after installation if checkbox "Run STARFACE UCC Client after installation" was checked |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1568 | [SC] Anrufe über TAPI gehen nur sporadisch nach mehreren Versuchen [Call#6909616][Call#6911648] |
| SFIW-1564 | [SC] Fax Zielnummereingabefeld erscheint nicht [Call#6913347] |
| SFIW-1566 | [SC] UClients stürzen teilweise nach Entsperrern des Computers am Terminalserver ab [Call#6912708][Call#6911288] |
| SFIW-1558 | [SC] Windows-UCC Client blockiert Kamerazugriff [Call#6912128] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---------------------------------------|
| SFIW-1544 | Outlookfenster rechts oben ausgehängt |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1450 | Unterstützung für Message Carbons (Windows) |
| SFIW-1375 | Neues Setup für UCC Client für Windows |
| SFIW-1360 | eDocPrintPro Standard-Produkt installieren |
| SFIW-1365 | Integration des Clean Tool in den Bootstrapper |
| SFIW-553 | Der Bootstrapper sollte bereits prüfen, ob Outlook etc läuft |
| SFIW-1359 | Feature-Auswahl im Bootstrapper |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-1468 | Setup: "Allow update from STARFACE CDN" umbenennen in "Allow automatic update" |
| SFIW-1510 | Treiber-Installation der für Tastenmodul snom D7 aus UCC Client Installation entfernen (FeatureSnomD7) |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1473 | Call im UCC Client hängen geblieben |
| SFIW-1476 | Eingehender Ruf während Konferenz kann nicht angenommen werden |
| SFIW-1470 | [SC] Outlook Connector meldet fehlende Verbindung, funktioniert aber dennoch [Call#6903025] |
| SFIW-1471 | Optionen und Verhalten von Sound für Chat unklar oder fehlerhaft |
| SFIW-1477 | Textfeld für Faxnummer hat nicht immer den Fokus |
| SFIW-1487 | [SC] TAPI-Schnittstelle: Bei Besetzt Problem [Call#6905199] |
| SFIW-1497 | [SC] Windows UCC-Client Tapi zeigt falschen Zustand bei Busy wenn Tischtelefone verwendet werden [Call#6905199] |
| SFIW-1498 | Office Kontaktkarten: Anzeige von Presence-Informationen und Avatar funktioniert nicht zuverlässig |
| SFIW-1479 | [SC][6.4.3.163] Nach 2 - 3 Stunden keine ausgehende Telefonie mit UCC-Client [Call#6902965][Call#1074045][Call#6906410] |
| SFIW-1502 | [SC] [6.5.0.275] Terminalserver nicht alle TAPI Lines angezeigt [Call#6905771] |
| SFIW-1496 | Text im letzten Schritt des Client-Updates verbessern |
| SFIW-1503 | Windows UCC-Client Chatfenster wird geöffnet trotz deaktivierter Option [Call#6907387] |
| SFIW-1507 | Vereinzelt: De-Installation (und damit auch Update) eines UCC Client schlägt fehl |

Hinweis: Bei der Verteilung / Installation über die msi-Datei darf beim Parameter ADDLOCAL die Option "FeatureSnomD7" nicht mehr mit angegeben werden.

Neue Parameter in der user.config (außer Spaltenbreiten etc.):

- <Props PropertyName="LogXmpp" PropertyType="System.Boolean" PropertyValue="False" />
- <Props PropertyName="LogXmppMessageBody" PropertyType="System.Boolean" PropertyValue="False" />

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1450 | Unterstützung für Message Carbons (Windows) |
| SFIW-1375 | Neues Setup für UCC Client für Windows |
| SFIW-1360 | eDocPrintPro Standard-Produkt installieren |
| SFIW-1365 | Integration des Clean Tool in den Bootstrapper |
| SFIW-553 | Der Bootstrapper sollte bereits prüfen, ob Outlook etc läuft |
| SFIW-1359 | Feature-Auswahl im Bootstrapper |
| SFIW-1468 | Setup: "Allow update from STARFACE CDN" umbenennen in "Allow automatic update" |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1473 | Call im UCC Client hängen geblieben |
| SFIW-1476 | Eingehender Ruf während Konferenz kann nicht angenommen werden |
| SFIW-1470 | [SC] Outlook Connector meldet fehlende Verbindung, funktioniert aber dennoch [Call#6903025] |
| SFIW-1471 | Optionen und Verhalten von Sound für Chat unklar oder fehlerhaft |
| SFIW-1477 | Textfeld für Faxnummer hat nicht immer den Fokus |
| SFIW-1487 | [SC] TAPI-Schnittstelle: Bei Besetzt Problem [Call#6905199] |
| SFIW-1497 | [SC] Windows UCC-Client Tapi zeigt falschen Zustand bei Busy wenn Tischtelefone verwendet werden [Call#6905199] |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-1498 | Office Kontaktkarten: Anzeige von Presence-Informationen und Avatar funktioniert nicht zuverlässig |
| SFIW-1479 | [SC][6.4.3.163] Nach 2 - 3 Stunden keine ausgehende Telefonie mit UCC-Client [Call#6902965][Call#1074045][Call#6906410] |
| SFIW-1502 | [SC] [6.5.0.275] Terminalserver nicht alle TAPI Lines angezeigt [Call#6905771] |
| SFIW-1496 | Text im letzten Schritt des Client-Updates verbessern |
| SFIW-1503 | Windows UCC-Client Chatfenster wird geöffnet trotz deaktivierter Option [Call#6907387] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1450 | Unterstützung für Message Carbons (Windows) |
| SFIW-1375 | Neues Setup für UCC Client für Windows |
| SFIW-1360 | eDocPrintPro Standard-Produkt installieren |
| SFIW-1365 | Integration des Clean Tool in den Bootstrapper |
| SFIW-553 | Der Bootstrapper sollte bereits prüfen, ob Outlook etc läuft |
| SFIW-1359 | Feature-Auswahl im Bootstrapper |
| SFIW-1468 | Setup: "Allow update from STARFACE CDN" umbenennen in "Allow automatic update" |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1479 | [SC][6.4.3.163] Nach 2 - 3 Stunden keine ausgehende Telefonie mit UCC-Client [Call#6902965][Call#1074045] |
| SFIW-1473 | Call im UCC Client hängen geblieben |
| SFIW-1476 | Eingehender Ruf während Konferenz kann nicht angenommen werden |
| SFIW-1470 | [SC] Outlook Connector meldet fehlende Verbindung, funktioniert aber dennoch [Call#6903025] |
| SFIW-1471 | Optionen und Verhalten von Sound für Chat unklar oder fehlerhaft |
| SFIW-1477 | Textfeld für Faxnummer hat nicht immer den Fokus |
| SFIW-1487 | [SC] TAPI-Schnittstelle: Bei Besetzt Problem [Call#6905199] |
| SFIW-1497 | [SC] Windows UCC-Client Tapi zeigt falschen Zustand bei Busy wenn Tischtelefone verwendet werden [Call#6905199] |
| SFIW-1498 | Office Kontaktkarten: Anzeige von Presence-Informationen und Avatar funktioniert nicht zuverlässig |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1479 | [SC][6.4.3.163] Nach 2 - 3 Stunden keine ausgehende Telefonie mit UCC-Client [Call#6902965][Call#1074045][Call#6906410] |
| SFIW-1502 | [SC] [6.5.0.275] Terminalserver nicht alle TAPI Lines angezeigt [Call#6905771] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1495 | Bildschirmübertragung: Mauszeiger des entfernten Computers wird nicht dargestellt |
| SFIW-1492 | [SC] UCClient Skalierungsproblem auf Monitoren mit hoher Auflösung [Call#6905527] |
| SFIW-1472 | Bei 175% Font-Größe überlagern sich bei mehreren Formularen die Controls |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
|----|--------------|

| | |
|-----------|---|
| SFIW-1485 | [6.5.0.275] Outlook gelähmt während aktivem Call im UCClient [Call#6905703] |
| SFIW-1486 | [SC] Bei Plantronics Headsets funktioniert mit 6.5 die Hook Taste nicht mehr [Call#6906122] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1484 | Setup Fehler: Ghostscript kann nicht heruntergeladen werden (betrifft nur die setup.exe) |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1107 | Screen Sharing vom UCC Client für Windows auf andere Clients |
| SFIW-1398 | Leiste über dem übertragenen Bild im Call Manager |
| SFIW-1397 | Fernsteuerung starten |
| SFIW-1406 | Dummy-Bild nach dem Beenden einer Video- oder Bildschirmübertragung |
| SFIW-1394 | Chat zu „Interaktion“ ändern und "Start Video" / "Start Screensharing" dort einfügen |
| SFIW-1395 | Bildschirmauswahl |
| SFIW-1310 | SFIW-1107 Screen Sharing: Konfiguration für Datenrate |
| SFIW-1313 | SFIW-1107 Video-Kamera Auswahl und Preview aus der Konfiguration entfernen |
| SFIW-345 | Uninstall / Clean Tool zur Behebung von Setup-Problemen |
| SFIW-1380 | Call Manager PopUp Menü soll nur maximal 30 der konfigurierten Tasten anzeigen |
| SFIW-1320 | Unsichere Anmeldung (Fallback auf unsichere Anmeldung) entfernen |
| SFIW-1385 | Timer für Doorline Image Refresh verkürzen [Call#1074565] |
| SFIW-1237 | Nativer 64-bit Client für Windows x64 |
| SFIW-1298 | Experten-Konfiguration für Codecs (H.264, G.722, G.711, ...) |
| SFIW-1301 | Einfache Log-Konfiguration über Hilfe-Menü |
| SFIW-1302 | Browser-Fenster sollte aktuellen Internet Explorer verwenden |
| SFIW-1327 | Chat-Dialog scrollt nicht, wenn ein längerer Text per Maus Klick und Move selektiert werden soll, der über den sichtbaren Text hinausgeht. |
| SFIW-1328 | Der Client sollte eine passende Fehlermeldung zeigen, wenn das "UCI Recht" entzogen wurde |
| SFIW-1179 | SSL Update to version 1.1.0e |
| SFIW-1373 | Überflüssiges "Verschlüsselt" Symbol aus dem Call Manager entfernen |
| SFIW-1351 | Primäres Telefon sollte in Wahl-Kontextmenüs an erster Position gelistet werden |
| SFIW-1337 | Der UCC Client sollte ohne Installation der Visual C++ 2015 Runtime lauffähig sein |
| SFIW-1281 | QAB: Labels zusätzlich zu Icons verwenden (Win) |
| SFIW-1410 | QAB bei eingeblendeten Labels größer machen (Win) |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1300 | Lokale Password Verschlüsselung funktioniert nicht bei samba3 Domain Konto |
| SFIW-1333 | [SC] Drag & Drop Blindtransfer |
| SFIW-1384 | [SC] UCC Ruflisten in Kanada zeigen falsche Zeitstempel [Call#1074141] |
| SFIW-1331 | Client zeigt "grün" obwohl kein Telefon registriert ist |
| SFIW-1386 | Object Disposed Exception bei der Anzeige eines BLF-Tooltips |
| SFIW-1332 | Empfangenes Video-Bild springt oftmals in eine Detail-Ansicht |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-1391 | UCC-Client hängt sich beim Beenden eines Anrufs mit Video auf |
| SFIW-1416 | [SC]Jabra Headsets: Annahme eines Zweitanrufs funktioniert nicht zuverlässig [Call#1078075] |
| SFIW-1422 | Kein Ton im Headset nach Änderung der Lautstärke über Tray Symbol [Call#1078798] |
| SFIW-1412 | [6.4.3.163] RDP trennt Outlook UCC Verbindung [Call#1077181] |
| SFIW-1414 | Zeichen werden im Link als Smiley dargestellt |
| SFIW-1418 | Chat-Status in QAB abgeschnitten |
| SFIW-1421 | Chat Nachricht wurde nicht versendet, aber Client zeigt keinen Fehler an |
| SFIW-1426 | [6.4.3.163] UCC Softphone auf langsamen PCs keine Telefonie mehr möglich |
| SFIW-1430 | TAPI Leitung nach Client Start sporadisch nicht verfügbar |
| SFIW-1449 | [SC] UCC / Outlook - Eingehender Anruf wird nicht aufgelöst [Call#6901645] |
| SFIW-1467 | XMPP Ping senden, XMPP Ping vom Server beantworten |
| SFIW-1464 | Jabra Headset: Gehaltener Ruf kann nicht zurückgeholt werden |
| SFIW-1130 | UCC Client Windows soll auch bei 125% / 150% Font-Größe sauber dargestellt werden |
| SFIW-1456 | Chat-Nachrichten mit erkannten Telefonnummern werden abgeschnitten dargestellt |
| SFIW-1455 | DTMF-Eingabefeld: Eingabetaste (Return) wiederholt Eingabe des zuletzt geklickten DTMF-Zeichens |
| SFIW-1469 | Zu große Schriftgröße der Audiogeräteauswahlen |

Neue Parameter in der user.config (außer Spaltenbreiten etc.):

- <Props PropertyName="Codecs" PropertyType="System.String" PropertyValue="g722,h264" />
- <Props PropertyName="QabShowPanelLabels" PropertyType="System.Boolean" PropertyValue="True" />
- <Props PropertyName="ScreensharingAlwaysUseDefaultMonitor" PropertyType="System.Boolean" PropertyValue="False" />
- <Props PropertyName="ScreensharingDefaultMonitor" PropertyType="System.String" PropertyValue="Monitor 1" />
- <Props PropertyName="VideoAlwaysUseDefaultCamera" PropertyType="System.Boolean" PropertyValue="False" />
- <Props PropertyName="VideoDefaultCamera" PropertyType="System.String" PropertyValue="" />

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1107 | Screen Sharing vom UCC Client für Windows auf andere Clients |
| SFIW-1398 | Leiste über dem übertragenen Bild im Call Manager |
| SFIW-1397 | Fernsteuerung starten |
| SFIW-1406 | Dummy-Bild nach dem Beenden einer Video- oder Bildschirmübertragung |
| SFIW-1394 | Chat zu „Interaktion“ ändern und "Start Video" / "Start Screensharing" dort einfügen |
| SFIW-1395 | Bildschirmauswahl |
| SFIW-1310 | SFIW-1107 Screen Sharing: Konfiguration für Datenrate |
| SFIW-1313 | SFIW-1107 Video-Kamera Auswahl und Preview aus der Konfiguration entfernen |
| SFIW-345 | Uninstall / Clean Tool zur Behebung von Setup-Problemen |
| SFIW-1380 | Call Manager PopUp Menü soll nur maximal 30 der konfigurierten Tasten anzeigen |
| SFIW-1320 | Unsichere Anmeldung (Fallback auf unsichere Anmeldung) entfernen |
| SFIW-1385 | Timer für Doorline Image Refresh verkürzen [Call#1074565] |
| SFIW-1237 | Nativer 64-bit Client für Windows x64 |
| SFIW-1298 | Experten-Konfiguration für Codecs (H.264, G.722, G.711, ...) |
| SFIW-1301 | Einfache Log-Konfiguration über Hilfe-Menü |
| SFIW-1302 | Browser-Fenster sollte aktuellen Internet Explorer verwenden |
| SFIW-1327 | Chat-Dialog scrollt nicht, wenn ein längerer Text per Maus Klick und Move selektiert werden soll, der über den sichtbaren Text hinausgeht. |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-1328 | Der Client sollte eine passende Fehlermeldung zeigen, wenn das "UCI Recht" entzogen wurde |
| SFIW-1179 | SSL Update to version 1.1.0e |
| SFIW-1373 | Überflüssiges "Verschlüsselt" Symbol aus dem Call Manager entfernen |
| SFIW-1351 | Primäres Telefon sollte in Wahl-Kontextmenüs an erster Position gelistet werden |
| SFIW-1337 | Der UCC Client sollte ohne Installation der Visual C++ 2015 Runtime lauffähig sein |
| SFIW-1281 | QAB: Labels zusätzlich zu Icons verwenden (Win) |
| SFIW-1410 | QAB bei eingeblendeten Labels größer machen (Win) |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1300 | Lokale Password Verschlüsselung funktioniert nicht bei samba3 Domain Konto |
| SFIW-1333 | [SC] Drag & Drop Blindtransfer |
| SFIW-1384 | [SC] UCC Ruflisten in Kanada zeigen falsche Zeitstempel [Call#1074141] |
| SFIW-1331 | Client zeigt "grün" obwohl kein Telefon registriert ist |
| SFIW-1386 | Object Disposed Exception bei der Anzeige eines BLF-Tooltips |
| SFIW-1332 | Empfangenes Video-Bild springt oftmals in eine Detail-Ansicht |
| SFIW-1391 | UCC-Client hängt sich beim Beenden eines Anrufs mit Video auf |
| SFIW-1416 | [SC]Jabra Headsets: Annahme eines Zweitanrufs funktioniert nicht zuverlässig [Call#1078075] |
| SFIW-1422 | Kein Ton im Headset nach Änderung der Lautstärke über Tray Symbol [Call#1078798] |
| SFIW-1412 | [6.4.3.163] RDP trennt Outlook UCC Verbindung [Call#1077181] |
| SFIW-1414 | Zeichen werden im Link als Smiley dargestellt |
| SFIW-1418 | Chat-Status in QAB abgeschnitten |
| SFIW-1421 | Chat Nachricht wurde nicht versendet, aber Client zeigt keinen Fehler an |
| SFIW-1426 | [6.4.3.163] UCC Softphone auf langsamen PCs keine Telefonie mehr möglich |
| SFIW-1430 | TAPI Leitung nach Client Start sporadisch nicht verfügbar |
| SFIW-1449 | [SC] UCC / Outlook - Eingehender Anruf wird nicht aufgelöst [Call#6901645] |
| SFIW-1467 | XMPP Ping senden, XMPP Ping vom Server beantworten |
| SFIW-1464 | Jabra Headset: Gehaltener Ruf kann nicht zurückgeholt werden |
| SFIW-1130 | UCC Client Windows soll auch bei 125% / 150% Font-Größe sauber dargestellt werden |
| SFIW-1456 | Chat-Nachrichten mit erkannten Telefonnummern werden abgeschnitten dargestellt |
| SFIW-1455 | DTMF-Eingabefeld: Eingabetaste (Return) wiederholt Eingabe des zuletzt geklickten DTMF-Zeichens |

Neue Parameter in der user.config (außer Spaltenbreiten etc.):

- <Props PropertyName="Codecs" PropertyType="System.String" PropertyValue="g722,h264" />
- <Props PropertyName="QabShowPanelLabels" PropertyType="System.Boolean" PropertyValue="True" />
- <Props PropertyName="ScreensharingAlwaysUseDefaultMonitor" PropertyType="System.Boolean" PropertyValue="False" />
- <Props PropertyName="ScreensharingDefaultMonitor" PropertyType="System.String" PropertyValue="Monitor 1" />
- <Props PropertyName="VideoAlwaysUseDefaultCamera" PropertyType="System.Boolean" PropertyValue="False" />
- <Props PropertyName="VideoDefaultCamera" PropertyType="System.String" PropertyValue="" />

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1863 | Fix access rights for StarfaceUccApiRegistryService [usd-2020-0006] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---------------------------------------|
| SFIW-1544 | Outlookfenster rechts oben ausgehängt |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1484 | Setup Fehler: Ghostscript kann nicht heruntergeladen werden (betrifft nur die setup.exe) |
| SFIW-1390 | PC-Abstürze durch UCC-Client bei RDP-Verbindung [Call#1076606] |
| SFIW-1377 | Outlook Connector wird initial nicht angezeigt, wenn das SMARTCRM AddIn geladen ist [Call#1061543] |
| SFIW-1380 | Call Manager PopUp Menü soll nur maximal 30 der konfigurierten Tasten anzeigen |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-492 | iFMC kann im Client konfiguriert werden |
| SFIW-1135 | Expertenmodus für Konfiguration des WinClients |
| SFIW-1132 | Usability im Einstellungsfenster wiederherstellen |
| SFIW-1151 | Chaträume: Bei Betreten Teilnehmerliste anzeigen |
| SFIW-1153 | Chat: Offline Messages (Win) |
| SFIW-1168 | UCC Client am Bildschirmrand befestigen |
| SFIW-1209 | QAB Widget Fenster: Layout dynamisch an die Größe des Hauptfensters anpassen |
| SFIW-1218 | Starface-Logo in Quick Access Bar bei mehrzeiligem Layout unterdrücken |
| SFIW-971 | UCI Event für "lösche/verschiebe Listenelemente" verwenden (Win) |
| SFIW-973 | UCI Event newMonitorListEntry im Client verwenden (Win) |
| SFIW-975 | Monitoring-IDs auf UCI Event CallListEntry verwenden (Win) |
| SFIW-977 | UCI Event newFaxListEntry im Client verwenden (Win) |
| SFIW-979 | UCI Event newCallListEntry im Client verwenden (Win) |
| SFIW-981 | UCI Event newVoicemailListEntry im Client verwenden (Win) |
| SFIW-1224 | Der Client soll Rufnummern mit den DTMF-Zeichen * und # korrekt wählen |
| SFIW-1227 | XMPP-Anmeldung muss immer mit TLS/SSL erfolgen |
| SFIW-1236 | Sicheres Login für UCI, Chat und Adresssbuch |
| SFIW-1249 | Log-Dateien einpacken im UCC Client: Die Kontrollkästchen für die Log-Einstellungen sind verwirrend |
| SFIW-1283 | Anruf starten durch Klick auf SIP-URI |
| SFIW-1293 | Hinweis bei fehlendem Plantronics Hub |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1216 | Zeitstempel an Chatnachrichten in falscher Reihenfolge |
| SFIW-1222 | Fenster des Outlook Connectors öffnet sich bei Ordnerwechsel immer wieder |
| SFIW-1226 | Hotkey für Annahme eines SoftPhone Calls wird auch ohne Premium Lizenz registriert |
| SFIW-1235 | [SC] UCC Client crashed nach Anruf, wenn Call Manager geschlossen wird ohne zuvor angezeigt zu werden [Call#1067913] |
| SFIW-1244 | [SC] UCC zeigt Kontakt in Outlook nicht an bei Faxversand [Call#1067171] |
| SFIW-1245 | Taskbar Button ist nicht "flashed", wenn man eine Chat-Nachricht bekam, während der PC gesperrt war |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-1247 | Text-Auswahl / Markierung funktioniert bei manchen Zeichenfolgen nicht korrekt |
| SFIW-1248 | [SC] Abfrage der Ruflisten bremst den Outlook Connector aus [Call#1069223] [Call#1068164] |
| SFIW-1250 | Hintergrundfarben der Panels ist nicht gleich |
| SFIW-1278 | Transfer nach Rückfrage aus Call Manager mittels Schnellwahltaste nicht möglich |
| SFIW-1279 | Temporäre Pdf-Dateien vom Fax-Druckertreiber verbleiben im Temp-Verzeichnis, wenn der Fax-Versand fehlschlägt |
| SFIW-1280 | Adressbuch zeigt gelegentlich nur einen Ordner |
| SFIW-1286 | Absturz bei Versuch Chat-Status-Voreinstellungen zu bearbeiten |
| SFIW-1288 | Videostream wird als Desktopbild gezeigt |
| SFIW-1291 | Datei senden per Drag&Drop broken |
| SFIW-1292 | Windows vs. Mac: Keine Anzeige dass Chatpartner gerade schreibt. |
| SFIW-1294 | Gruppenchat kann nicht aus Konferenz gestartet werden. |
| SFIW-1295 | On-The-Fly Funktionstaste eines Adressbuchkontaktes kann nicht für Transfer, Rückfrage, BT genutzt werden |
| SFIW-1296 | [SC] Outlook hängt sporadisch / Connector wird nicht mehr korrekt dargestellt [Call#1069388] |
| SFIW-1303 | UCC Client File Transfer funktioniert nicht über die Cloud |
| SFIW-1304 | [SC] Adressbuch-Reiter fehlen im UCC Client [Call#1070848] |
| SFIW-1305 | Client wirft bei Zugriff auf http://www.herold.mobi eine Exception |
| SFIW-1306 | Für bestehenden Chat werden weitere Karteikarten geöffnet |
| SFIW-1307 | Bei bestehendem Chat kann keine Datei übertragen werden |
| SFIW-1308 | [6.4.2.20] Abstürze UCC Client bei empfangener Chat-Message [Call#1071319] |
| SFIW-1309 | Client klingelt nicht wenn Modul Klingeltöne konfiguriert ist [call#1071016] |
| SFIW-1317 | Bei passivem Start einer neuen Chat-Sitzung bekommt das Chat-Fenster ungewollt den Eingabe-Fokus |
| SFIW-1318 | Windows Client kann nicht zu einem Gruppenchat eingeladen werden |
| SFIW-1319 | Typing-Benachrichtigung öffnet bereits die Chat-Karteikarte |
| SFIW-1330 | BLF eines Anlagenverbund-Benutzers wird "Chat Starten" angezeigt, obwohl dies nicht möglich ist |
| SFIW-1324 | Windows Client synchronisiert Chat History nicht mehr |
| SFIW-1325 | Chat starten per Bif-Suche im Adress-Eingabe-Feld: Das Chat-Fenster bekommt nicht den Eingabe-Fokus |
| SFIW-1321 | Client zeigt falsche Auto-Away Ursache an |
| SFIW-1322 | OK Button schließt nach "Alle Einstellungen zurücksetzen" den Konfigurationsdialog nicht |
| SFIW-1323 | Nach Aktivieren des Experten-Modus öffnet sich der Konfigurations-Dialog mit selektierter Experten-Modus Karteikarte |
| SFIW-1326 | Tray Icon blinkt wg. neuer Chat Nachricht. Klick auf Icon öffnet Client, aber Chat mit neuer Nachricht wird nicht ausgewählt |
| SFIW-1336 | [SC] Win-UCC Tapi meldet kein Connect mehr [Call#1067131] |
| SFIW-1378 | Video zwischen zwei UCC Clients funktioniert nicht |
| SFIW-1379 | Empfangenes Video-Bild im Call Manager springt nach wenigen Sekunden in Zoom-Darstellung |

Neue Parameter in der user.config (außer Spaltenbreiten etc.):

- <Setting Name="StartFullscreen" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="FaxPromptForRetryOnError" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="FaxSimultaneousTransmissions" Type="System.Int32" Scope="User">
- <Setting Name="FaxMaxRetryCount" Type="System.Int32" Scope="User">

Entfernte Parameter in der user.config:

- <Setting Name="KuandoBusylightMode" Type="System.Int32" Scope="User">
- <Setting Name="KuandoBusylightModeForSoftPhoneOnly" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="ShowWindowOnNewCall" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="UseSslForXmpp" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="UseSoftPhoneEncryption" Type="System.Boolean" Scope="User">

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-492 | iFMC kann im Client konfiguriert werden |
| SFIW-1135 | Expertenmodus für Konfiguration des WinClients |
| SFIW-1132 | Usability im Einstellungsfenster wiederherstellen |
| SFIW-1151 | Chaträume: Bei Betreten Teilnehmerliste anzeigen |
| SFIW-1153 | Chat: Offline Messages (Win) |
| SFIW-1168 | UCC Client am Bildschirmrand befestigen |
| SFIW-1209 | QAB Widget Fenster: Layout dynamisch an die Größe des Hauptfensters anpassen |
| SFIW-1218 | Starface-Logo in Quick Access Bar bei mehrzeiligem Layout unterdrücken |
| SFIW-971 | UCI Event für "lösche/verschiebe Listenelemente" verwenden (Win) |
| SFIW-973 | UCI Event newMonitorListEntry im Client verwenden (Win) |
| SFIW-975 | Monitoring-IDs auf UCI Event CallListEntry verwenden (Win) |
| SFIW-977 | UCI Event newFaxListEntry im Client verwenden (Win) |
| SFIW-979 | UCI Event newCallListEntry im Client verwenden (Win) |
| SFIW-981 | UCI Event newVoicemailListEntry im Client verwenden (Win) |
| SFIW-1224 | Der Client soll Rufnummern mit den DTMF-Zeichen * und # korrekt wählen |
| SFIW-1227 | XMPP-Anmeldung muss immer mit TLS/SSL erfolgen |
| SFIW-1236 | Sicheres Login für UCI, Chat und Adressbuch |
| SFIW-1249 | Log-Dateien einpacken im UCC Client: Die Kontrollkästchen für die Log-Einstellungen sind verwirrend |
| SFIW-1283 | Anruf starten durch Klick auf SIP-URI |
| SFIW-1293 | Hinweis bei fehlendem Plantronics Hub |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1216 | Zeitstempel an Chatnachrichten in falscher Reihenfolge |
| SFIW-1222 | Fenster des Outlook Connectors öffnet sich bei Ordnerwechsel immer wieder |
| SFIW-1226 | Hotkey für Annahme eines SoftPhone Calls wird auch ohne Premium Lizenz registriert |
| SFIW-1235 | [SC] UCC Client crashed nach Anruf, wenn Call Manager geschlossen wird ohne zuvor angezeigt zu werden [Call#1067913] |
| SFIW-1244 | [SC] UCC zeigt Kontakt in Outlook nicht an bei Faxversand [Call#1067171] |
| SFIW-1245 | Taskbar Button ist nicht "flashed", wenn man eine Chat-Nachricht bekam, während der PC gesperrt war |
| SFIW-1247 | Text-Auswahl / Markierung funktioniert bei manchen Zeichenfolgen nicht korrekt |
| SFIW-1248 | [SC] Abfrage der Ruflisten bremst den Outlook Connector aus [Call#1069223] [Call#1068164] |
| SFIW-1250 | Hintergrundfarben der Panels ist nicht gleich |
| SFIW-1278 | Transfer nach Rückfrage aus Call Manager mittels Schnellwahltaste nicht möglich |
| SFIW-1279 | Temporäre Pdf-Dateien vom Fax-Druckertreiber verbleiben im Temp-Verzeichnis, wenn der Fax-Versand fehlschlägt |
| SFIW-1280 | Adressbuch zeigt gelegentlich nur einen Ordner |
| SFIW-1286 | Absturz bei Versuch Chat-Status-Voreinstellungen zu bearbeiten |
| SFIW-1288 | Videostream wird als Desktopbild gezeigt |
| SFIW-1291 | Datei senden per Drag&Drop broken |
| SFIW-1292 | Windows vs. Mac: Keine Anzeige dass Chatpartner gerade schreibt. |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-1294 | Gruppenchat kann nicht aus Konferenz gestartet werden. |
| SFIW-1295 | On-The-Fly Funktionstaste eines Adressbuchkontaktes kann nicht für Transfer, Rückfrage, BT genutzt werden |
| SFIW-1296 | [SC] Outlook hängt sporadisch / Connector wird nicht mehr korrekt dargestellt [Call#1069388] |
| SFIW-1303 | UCC Client File Transfer funktioniert nicht über die Cloud |
| SFIW-1304 | [SC] Adressbuch-Reiter fehlen im UCC Client [Call#1070848] |
| SFIW-1305 | Client wirft bei Zugriff auf http://www.herold.mobi eine Exception |
| SFIW-1306 | Für bestehenden Chat werden weitere Karteikarten geöffnet |
| SFIW-1307 | Bei bestehendem Chat kann keine Datei übertragen werden |
| SFIW-1308 | [6.4.2.20] Abstürze UCC Client bei empfangener Chat-Message [Call#1071319] |
| SFIW-1309 | Client klingelt nicht wenn Modul Klingeltöne konfiguriert ist [call#1071016] |
| SFIW-1317 | Bei passivem Start einer neuen Chat-Sitzung bekommt das Chat-Fenster ungewollt den Eingabe-Fokus |
| SFIW-1318 | Windows Client kann nicht zu einem Gruppenchat eingeladen werden |
| SFIW-1319 | Typing-Benachrichtigung öffnet bereits die Chat-Karteikarte |
| SFIW-1330 | BLF eines Anlagenverbund-Benutzers wird "Chat Starten" angezeigt, obwohl dies nicht möglich ist |
| SFIW-1324 | Windows Client synchronisiert Chat History nicht mehr |
| SFIW-1325 | Chat starten per Blf-Suche im Adress-Eingabe-Feld: Das Chat-Fenster bekommt nicht den Eingabe-Fokus |
| SFIW-1321 | Client zeigt falsche Auto-Away Ursache an |
| SFIW-1322 | OK Button schließt nach "Alle Einstellungen zurücksetzen" den Konfigurationsdialog nicht |
| SFIW-1323 | Nach Aktivieren des Experten-Modus öffnet sich der Konfigurations-Dialog mit selektierter Experten-Modus Karteikarte |
| SFIW-1326 | Tray Icon blinkt wg. neuer Chat Nachricht. Klick auf Icon öffnet Client, aber Chat mit neuer Nachricht wird nicht ausgewählt |

Neue Parameter in der user.config (außer Spaltenbreiten etc.):

- <Setting Name="StartFullscreen" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="FaxPromptForRetryOnError" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="FaxSimultaneousTransmissions" Type="System.Int32" Scope="User">
- <Setting Name="FaxMaxRetryCount" Type="System.Int32" Scope="User">

Entfernte Parameter in der user.config:

- <Setting Name="KuandoBusylightMode" Type="System.Int32" Scope="User">
- <Setting Name="KuandoBusylightModeForSoftPhoneOnly" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="ShowWindowOnNewCall" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="UseSslForXmpp" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="UseSoftPhoneEncryption" Type="System.Boolean" Scope="User">

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-492 | iFMC kann im Client konfiguriert werden |
| SFIW-1135 | Expertenmodus für Konfiguration des WinClients |
| SFIW-1132 | Usability im Einstellungsfenster wiederherstellen |
| SFIW-1151 | Chaträume: Bei Betreten Teilnehmerliste anzeigen |
| SFIW-1153 | Chat: Offline Messages (Win) |
| SFIW-1168 | UCC Client am Bildschirmrand befestigen |
| SFIW-1209 | QAB Widget Fenster: Layout dynamisch an die Größe des Hauptfensters anpassen |
| SFIW-1218 | Starface-Logo in Quick Access Bar bei mehrzeiligem Layout unterdrücken |
| SFIW-971 | UCI Event für "lösche/verschiebe Listenelemente" verwenden (Win) |
| SFIW-973 | UCI Event newMonitorListEntry im Client verwenden (Win) |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-975 | Monitoring-IDs auf UCI Event CallListEntry verwenden (Win) |
| SFIW-977 | UCI Event newFaxListEntry im Client verwenden (Win) |
| SFIW-979 | UCI Event newCallListEntry im Client verwenden (Win) |
| SFIW-981 | UCI Event newVoicemailListEntry im Client verwenden (Win) |
| SFIW-1224 | Der Client soll Rufnummern mit den DTMF-Zeichen * und # korrekt wählen |
| SFIW-1227 | XMPP-Anmeldung muss immer mit TLS/SSL erfolgen |
| SFIW-1236 | Sicheres Login für UCI, Chat und Adressbuch |
| SFIW-1249 | Log-Dateien einpacken im UCC Client: Die Kontrollkästchen für die Log-Einstellungen sind verwirrend |
| SFIW-1283 | Anruf starten durch Klick auf SIP-URI |
| SFIW-1293 | Hinweis bei fehlendem Plantronics Hub |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1216 | Zeitstempel an Chatnachrichten in falscher Reihenfolge |
| SFIW-1222 | Fenster des Outlook Connectors öffnet sich bei Ordnerwechsel immer wieder |
| SFIW-1226 | Hotkey für Annahme eines SoftPhone Calls wird auch ohne Premium Lizenz registriert |
| SFIW-1235 | [SC] UCC Client crashed nach Anruf, wenn Call Manager geschlossen wird ohne zuvor angezeigt zu werden [Call#1067913] |
| SFIW-1244 | [SC] UCC zeigt Kontakt in Outlook nicht an bei Faxversand [Call#1067171] |
| SFIW-1245 | Taskbar Button ist nicht "flashed", wenn man eine Chat-Nachricht bekam, während der PC gesperrt war |
| SFIW-1247 | Text-Auswahl / Markierung funktioniert bei manchen Zeichenfolgen nicht korrekt |
| SFIW-1248 | [SC] Abfrage der Ruflisten bremst den Outlook Connector aus [Call#1069223] [Call#1068164] |
| SFIW-1250 | Hintergrundfarben der Panels ist nicht gleich |
| SFIW-1278 | Transfer nach Rückfrage aus Call Manager mittels Schnellwahltaste nicht möglich |
| SFIW-1279 | Temporäre Pdf-Dateien vom Fax-Druckertreiber verbleiben im Temp-Verzeichnis, wenn der Fax-Versand fehlschlägt |
| SFIW-1280 | Adressbuch zeigt gelegentlich nur einen Ordner |
| SFIW-1286 | Absturz bei Versuch Chat-Status-Voreinstellungen zu bearbeiten |
| SFIW-1288 | Videostream wird als Desktopbild gezeigt |
| SFIW-1291 | Datei senden per Drag&Drop broken |
| SFIW-1292 | Windows vs. Mac: Keine Anzeige dass Chatpartner gerade schreibt. |
| SFIW-1294 | Gruppenchat kann nicht aus Konferenz gestartet werden. |
| SFIW-1295 | On-The-Fly Funktionstaste eines Adressbuchkontaktes kann nicht für Transfer, Rückfrage, BT genutzt werden |
| SFIW-1296 | [SC] Outlook hängt sporadisch / Connector wird nicht mehr korrekt dargestellt [Call#1069388] |
| SFIW-1303 | UCC Client File Transfer funktioniert nicht über die Cloud |
| SFIW-1304 | [SC] Adressbuch-Reiter fehlen im UCC Client [Call#1070848] |
| SFIW-1305 | Client wirft bei Zugriff auf http://www.herold.mobi eine Exception |
| SFIW-1306 | Für bestehenden Chat werden weitere Karteikarten geöffnet |
| SFIW-1307 | Bei bestehendem Chat kann keine Datei übertragen werden |
| SFIW-1308 | [6.4.2.20] Abstürze UCC Client bei empfangener Chat-Message [Call#1071319] |
| SFIW-1309 | Client klingelt nicht wenn Modul Klingeltöne konfiguriert ist [call#1071016] |
| SFIW-1317 | Bei passivem Start einer neuen Chat-Sitzung bekommt das Chat-Fenster ungewollt den Eingabe-Fokus |
| SFIW-1318 | Windows Client kann nicht zu einem Gruppenchat eingeladen werden |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-1319 | Typing-Benachrichtigung öffnet bereits die Chat-Karteikarte |
|-----------|---|

Neue Parameter in der user.config (außer Spaltenbreiten etc.):

- <Setting Name="StartFullscreen" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="FaxPromptForRetryOnError" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="FaxSimultaneousTransmissions" Type="System.Int32" Scope="User">
- <Setting Name="FaxMaxRetryCount" Type="System.Int32" Scope="User">

Entfernte Parameter in der user.config:

- <Setting Name="KuandoBusylightMode" Type="System.Int32" Scope="User">
- <Setting Name="KuandoBusylightModeForSoftPhoneOnly" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="ShowWindowOnNewCall" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="UseSslForXmpp" Type="System.Boolean" Scope="User">
- <Setting Name="UseSoftPhoneEncryption" Type="System.Boolean" Scope="User">

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1236 | Sicheres Login für UCI, Chat und Adresssbuch |
| SFIW-1227 | XMPP-Anmeldung muss immer mit TLS/SSL erfolgen |
| SFIW-1235 | [SC] UCC Client crashed nach Anruf, wenn Call Manager geschlossen wird ohne zuvor angezeigt zu werden [Call#1067913] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1217 | [Beta Tyskie++] Anzeigefehler im Outlook Connector |
| SFIW-1206 | Fehler mit Webviews im UCC Client [Call#1064912] |
| SFIW-1202 | Chat: BLFs haben Rahmen |
| SFIW-1204 | [Beta Tyskie++] Drehen am Scrollrad über einer langen Chat-Nachricht sollte zum Scrollen des Chat-Dialogs führen |
| SFIW-1201 | [Beta Tyskie++] Bei kommendem Ruf wird der Callmanager nicht angezeigt |
| SFIW-1193 | Popup zu Anrufer an BLF wird manchmal nur halb aufgebaut |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1089 | Fortlaufender Gruppenchat |
| SFIW-1137 | Als Administrator einen fortlaufenden Gruppenchat anlegen und löschen |
| SFIW-1136 | Als Benutzer an einem fortlaufenden Gruppenchat teilnehmen |
| SFIW-1063 | Regelmäßiges Nachladen von Chatnachrichten (Win) |
| SFIW-1189 | Chat: Manuell geänderte Scrollposition beim Wechsel zwischen Chats erhalten, wenn keine neuen Nachrichten empfangen wurden |
| SFIW-1097 | Chat Hiim Chatfenster anzeigen |
| SFIW-1110 | Telefonnummer in Chat-Nachricht soll mit einem Klick angerufen werden können |
| SFIW-1110 | Verbesserung der Löscharfrage der lokalen Chat History |
| SFIW-1102 | UCC Client sollte leere Funktionstasten ohne Beschriftung ignorieren |
| SFIW-1083 | UCC Client muss verhindern, dass Windows während eines längeren Telefonats in den Stromsparmmodus wechselt |
| SFIW-1149 | Aktuelles Jabra SDK v3.1.13407 verwenden. Damit sind allerdings GN 8120, GN 9330 und GN 9350 nicht mehr unterstützt |
| SFIW-869 | Funktion "Call Reject" für Jabra Headsets implementieren |
| SFIW-738 | Jabra PRO: Touchscreen-Buttons unterstützen |
| SFIW-1085 | Busylight des Jabra Evolve 80 Headsets soll auch bei DND leuchten |
| SFIW-849 | Modul "Rufnummernabhängiges Klingeln" im Client unterstützen |
| SFIW-791 | "Senden an..." - pdf-Dateien als Fax versenden über Kommandozeile (inkl. Serienfax aus csv-Datei) |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-1163 | Wahlwiederholung für Fax |
| SFIW-637 | Bei UCI-Verbindungsfehlern sollte der Client einen bestehenden SIP Call am Leben erhalten |
| SFIW-1098 | Obsolete PlaceCall.exe entfernen [Call#1059047] |
| SFIW-1104 | Update: Release Notes verlinken, statt ins Fenster zu laden |
| SFIW-1062 | Web RTC Echo Cancellation integrieren |
| SFIW-1046 | Hinweis bei fehlenden RTP-Daten anzeigen |
| SFIW-1187 | Option "Remove all Panels" aus Menü entfernen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1079 | Rufflisten im UCC und WebUI unterscheiden sich |
| SFIW-1113 | [SC] UCClient hat sich bei Empfang größerer Chatnachricht aufgehängt |
| SFIW-1111 | Client hängt nach Eingabe von mehrzeiliger Chat-Nachricht |
| SFIW-1143 | Nach Auto-Away und Ruhezustand wird Chatstatus nicht mehr auf verfügbar gestellt |
| SFIW-1144 | Nach Ruhezustand verschwinden Chat-Tabs |
| SFIW-1100 | UCC Client zeigt Offline Chat Nachrichten mit falschem Zeitstempel |
| SFIW-1081 | Chatnachrichten werden in History doppelt angezeigt |
| SFIW-1191 | Zeilenumbruch in Chat-Nachricht führt bei Abgleich mit archivierten Nachrichten zu Duplikaten |
| SFIW-1099 | Chat History hat rosa Wochenendetage |
| SFIW-1165 | Chat Message wird erneut angezeigt |
| SFIW-1192 | UCC Client zeigte Nachrichten aus einem Chat-Dialog zunächst nicht an, welcher mit einem mobilen Client geführt wurde |
| SFIW-1155 | Alte Chatnachrichten sind beim Starten eines Chats nicht heruntergescrollt |
| SFIW-1171 | Chat-Nachrichten Zähler wird in der Quick Access Bar nicht hochgezählt |
| SFIW-1157 | Typing-Notification von abgemeldetem Benutzer [Call#: 1063274] |
| SFIW-1141 | Chat-Nachrichten flackern bei Mouse Over |
| SFIW-1112 | Text im Chat-Verlauf ist mit heller Skin schlecht lesbar |
| SFIW-1188 | Markierte Rufnummer im Chat kann nicht per Hotkey gewählt werden |
| SFIW-1178 | Smiley zusammengequetscht |
| SFIW-1152 | Nach automatischer Abmeldung / Anmeldung (Sleep, Hibernate) zeigt der Client inkonsistente Chat-Stati |
| SFIW-1133 | [SC] Sennheiser Headsets unter Windows 10 mit UCC ohne Hardwaretastenfunktion [Call#1057951] |

| | |
|-----------|---|
| SFIW-1114 | Kein Videobild im Client bei Gespräch mit Yealink VC |
| SFIW-1103 | Client zeigt nicht-aktive Umleitung als aktiv an |
| SFIW-1129 | [SC] UCC Softphone funktioniert nicht wenn mehrere IP-Routen/Adressen vorhanden sind [Call#1061380] |
| SFIW-1124 | Keine Audio-Verbindung bei Remote Client ohne VPN [Call#1061614] |
| SFIW-1120 | Doorline Panel zeigt kein Bild, wenn die URL Authentisierungsparameter enthält [Call#1060600] |
| SFIW-1158 | Umleitungs-Pop Up über Own Presence zeigt gelegentlich ein falsches Umleitungsziel |
| SFIW-1174 | Zu kurze "Telefoniert mit" Labels bei Mouse-over |
| SFIW-1122 | Keine Fehlermeldung vom Fax Drucker wenn UCC Client nicht läuft [Call#1061564] |
| SFIW-1134 | Abfrage nach Office-Kontaktkarten-Unterstützung sollte nicht beim Beenden des Clients erfolgen |
| SFIW-1077 | [SC] Voicemails in falscher Reihenfolge verschoben [Call#:1053729] |
| SFIW-1159 | [SC] Outlook 2016 crashed mit installiertem Plugin. Enthält Bugfix von AddIn-Express und workaround für CurrentView Zugriff |
| SFIW-1173 | Outlook Add-In Rufnummernerkennung erkennt nicht alle Formate [Call#1063014] |
| SFIW-1190 | [SC] UCC Windows - Nicht erkannte Telefonnummern im Outlook Connector [Call#1064449] |
| SFIW-1160 | Bei vielen E-Mails wird der Body nicht dargestellt [Call#1062851][Call#1063305] |
| SFIW-1181 | TAPI sollte sich bei WCF TCP Binding Timeout neu verbinden [Call#1063541] |
| SFIW-1170 | Faxlisten, Reiter Neu: Menüpunkte zum Verschieben von Faxen fehlen |
| SFIW-1138 | Silent Installation unter system account bleibt bei Aktualisierung des Icon Cache hängen |
| SFIW-1139 | Automatisierte Starface Installation mit PDQ Deploy [Call#: 1062042] |
| SFIW-1183 | Kanonische Schweizer Nummer: Die (0) wird nicht mehr entfernt |
| SFIW-1185 | Wenn der Client im Vollbild-Modus dargestellt wurde, sollte er auch nach dem Neustart wieder im Vollbild-Modus gezeigt werden [Call: 1062127] |
| SFIW-1176 | Neustart-Meldung bei Update des UCC Client möglichst vermeiden |
| SFIW-1193 | Popup zu Anrufer an BLF wird manchmal nur halb aufgebaut |
| SFIW-1199 | Geänderter Hotkey wird nicht sofort angezeigt |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1119 | Nach Audio-Leistungstest keine Sprachverbindung bei Telefonat |
| SFIW-1108 | Fehler bei der Anmeldung, wenn Client kein Funktionstasten-Fenster hat |
| SFIW-1105 | [SC] Outlook stürzt mit neuem UCC 6.4 ab - Exception im Main Control Constructor [Call#1059681][Call#1059629] |
| SFIW-1109 | [SC] UCC Client zeigt alte Faxe in Faxruffliste nicht an [Call#1060312] |

| | |
|-----------|--|
| SFIW-1106 | [SC] Outlook stürzt mit neuem UCC 6.4 ab - Outlook Kalender-Abfrage [Call#1059681] |
| SFIW-1121 | Visual Studio 2015 Runtime wird vom Setup nach Download nicht installiert |
| SFIW-1123 | Eindeutige Erkennung, ob die Visual C++ / CRT Runtime benötigt wird |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1067 | Suchfeld: Ergebnisse per Pfeiltasten auswählbar machen und per Enter wählen können |
| SFIW-1075 | Chat History lokal deaktivieren und löschen |
| SFIW-1071 | Outlook Connector: Konfiguration für Sichtbarkeit von Gruppenrufen im Protokoll |
| SFIW-1072 | [SC] Optimierung der TAPI Call States für gehende Rufe, die durch die TAPI-Anwendung ausgelöst werden [Call#1057748] |
| SFIW-855 | Migration zu Visual Studio 2015 |
| SFIW-1066 | C++ Runtime vom Visual Studio 2015 installieren |
| SFIW-854 | PjSIP Update auf 2.5.5 |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1095 | [SC] Unhandled Exception: Gelegentliche Abstürze nach aufgezeichnetem Telefonat [Call#1059070] |
| SFIW-1078 | Fehlgeschlagene Chatnachricht wird als empfangene Chat-Nachricht angezeigt |
| SFIW-1082 | Doorline: UCC Client für Windows sendet DTMF via UCI statt über SIP (kann ggf. dazu führen, dass die Türe nicht durch den UCC Client geöffnet werden kann) |
| SFIW-1090 | Adressbuch-Aktualisierung nach Hinzufügen oder Bearbeiten eines Eintrags fehlt |
| SFIW-1091 | Es werden in der Quick Access Bar neue Voicemails angezeigt, auch wenn Benutzer kein Recht zur Abfrage hat |
| SFIW-1068 | Fax an Namen ohne Faxnummer produziert keine Fehlermeldung |
| SFIW-1077 | [SC] Voicemails in falscher Reihenfolge verschoben [Call#:1053729] |
| SFIW-1101 | [SC] Hotkey lässt sich nicht ändern [Call#1060091] |
| SFIW-1094 | "Der Chatraum wurde geschlossen" wenn ein Benutzer den Chatraum verlässt |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-1054 | Windows-Client verliert nach Logout seine Daten nicht |
| SFIW-1059 | Konfigurierte Tastatur-Hotkeys lassen sich nicht löschen |
| SFIW-1049 | Callmanager Kontextmenü: Rufnummer kopieren und Kopieren bei externem Anrufer vertauscht |
| SFIW-1050 | Exception bei Serverwechsel |
| SFIW-1069 | Nach Skin-Wechsel aktualisiert sich das Farbschema des Umleitungs-Fensters nicht |
| SFIW-1070 | Umleitungs-Fenster in der hellen Skin: Einige Elemente haben keine angepasste Farbe |
| SFIW-1080 | [SC] Nummernformat-Aufbereitung für Format (+49) 721 12345-67 [Call#1058319] |
| SFIW-1047 | Chat History hat alte Namen |
| SFIW-1073 | [SC] Outlook Add-in Adressbuch-Synchronisation hängt in der Globalen Adressliste [Call#1053141] |
| SFIW-1074 | OutlookConnector Fehler in Wechselwirkung mit McAfee Antivirus |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1041 | [SC] Abrufen von Exchange Kontakten dauert sehr lange [Call#1056036] |
| SFIW-1022 | [SC] Firmenname aus Outlook in den UCC Client übernehmen [Call#1054066] |
| SFIW-1040 | [SC] Konfiguration der zu verwendenden Exchange Adressbücher [Call#1056036] |
| SFIW-1014 | Bei der Suche nach Namen doppelte Einträge unterdrücken |
| SFIW-1037 | Bei der Namensauflösung aus den Adressbüchern sollen möglichst keine E-Mail Adressen angezeigt werden |
| SFIW-1018 | Die Kontaktsuche im Outlook Connector soll auch Ergebnisse aus dem STARFACE Adressbuch und den BLFs liefern |
| SFIW-1011 | Office Kontakt-Karten Unterstützung abschaltbar machen |
| SFIW-969 | Bei Terminen im Outlook-Kalender den Presence Status optional auf Abwesend setzen |
| SFIW-1042 | Darstellung des eigenen Auto-Away Status in der Titelzeile |
| SFIW-123 | Umleitungen konfigurieren |
| SFIW-1015 | Bei Umleitungsdefinition Nummer über Benutzersuche wählen |
| SFIW-597 | Visualisierung von Gruppenumleitungen in der Quick Access Bar |
| SFIW-999 | Dialoge und Mitteilungen müssen auf demselben Monitor erscheinen, auf dem auch der UCC Client angezeigt wird |
| SFIW-1034 | Aus eingegebener Server-Adresse automatisch ein http:// bzw. https:// entfernen |
| SFIW-875 | Browser-Aktion: Eine URL / Kommandozeile sollte auch unsichtbar ausführbar sein |
| SFIW-863 | Voicemail- und Recordings asynchron vom Server laden |
| SFIW-430 | Tooltips für den UCC Client erweitern |
| SFIW-732 | Drag & Drop von Call auf BLF löst optional einen Blind Transfer aus |
| SFIW-749 | Call Menü (R-Taste): Die Quick Dials sollten ebenso wie die BLFs ein Blind Transfer Symbol haben |
| SFIW-782 | Adressbuch in anderer Sortierung abfragen |
| SFIW-964 | Faxnummer aus Adressbuch aussuchen |
| SFIW-586 | Anruf-Notiz E-Mail: Daten auch in Body übernehmen |
| SFIW-1009 | Busylight soll auch Nachbearbeitungszeit und DND-Status anzeigen |
| SFIW-1010 | Standard- und Expertenansicht durch "Fenster zurücksetzen" ersetzen |
| SFIW-774 | Link zum Handbuch in Hilfe-Menü anzeigen |
| SFIW-1039 | Soundkarte erst bei Verwendung öffnen (beseitigt Musik-Unterbrechung beim Starten des Clients) |
| SFIW-168 | Windows Mixer: Andere Sound-Ausgaben während Telefonat herunterregeln |
| SFIW-692 | Audio-Leistungstest über Hilfe-Menü |
| SFIW-932 | Format für Gesprächsdauer anpassen |
| SFIW-1016 | Nach Installation oder Update soll der Client automatisch gestartet werden |
| SFIW-215 | Während der Installation sollte der Windows Desktop Icon Cache zurückgesetzt werden |
| SFIW-704 | TAPI Line Schema: Auf Einzelplatz-PC nur eine einzige Line anbieten |
| SFIW-996 | Chatnachrichten einfacher markieren können |
| SFIW-946 | Im Chat Emoticons durch Emojis ersetzen |
| SFIW-933 | Rechtsliegenden Chatab beim Schließen eines Chatabs öffnen |
| SFIW-938 | STARFACE Server Adresse über SIP Broadcast erfragen |
| SFIW-508 | Weitere Hotkeys für Call Handling einführen |
| SFIW-467 | Unsinnige Hotkeys verbieten |

| | |
|----------|---|
| SFIW-988 | Listeneinträge anzeigen, die älter als 30 Tage sind |
|----------|---|

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-857 | [SC] UCC Client stellt sicher, dass der TAPI Support Service läuft [Call#1054015] |
| SFIW-1031 | [SC] Outlook Connector kann sich nicht mit Client verbinden [Call#1054796] |
| SFIW-850 | [SC] Geplante Konferenz: Moderator Rechte werden nicht korrekt verarbeitet [Call#1045385] |
| SFIW-1029 | [SC] Seitenleiste des Outlook Connectors wird breiter [Call#1055201]. Das Fenster ist nun an anderer Stelle andockbar bzw. kann komplett geschlossen werden. |
| SFIW-989 | [SC] Suche nach Telefonnummern in E-Mails in der Vorschau zeigt Rufnummern einer anderen E-Mail [Call#1052149] |
| SFIW-987 | [SC] UCClient lädt Adressbuch nach Start nicht [Call#1051875] |
| SFIW-1000 | Namensauflösung bei Anrufen falsch [Call#1053314] |
| SFIW-990 | Ein Call2Go kann nicht per UCC Callmanager angenommen werden |
| SFIW-1038 | Nach dem Ab- und Wiederanmelden den Status einer laufenden Fax-Übertragung wieder anzeigen |
| SFIW-1032 | Wenn UCC Client aus Vollbild-Modus minimiert wird, restauriert er dennoch in die normale Fensterdarstellung |
| SFIW-1033 | Bei laufendem UCC Client funktioniert Busylight nach Undock - Dock des Notebooks nicht mehr |
| SFIW-1025 | UCC Client startet langsam - 30 Sekunden für Anmeldung am Server |
| SFIW-1027 | Das Klicken von "Datei senden" bei einem BLF, das über die Call Manager Suche angezeigt wird, löst eine NullPointerException aus. |
| SFIW-1026 | Fax-Rufnummer mit Trennzeichen / wird nicht erkannt |
| SFIW-1028 | Beenden eines Gruppenchat funktioniert nicht |
| SFIW-1012 | Client zeigt "SIP/default" bei Benutzer ohne Telefon. Stattdessen soll "Kein Telefon" angezeigt werden. |
| SFIW-1036 | Layout des UCC Client lässt sich nur über Umwege beim Rollout verteilen [Call#1056342] - Pfadangaben aus der Client-Konfiguration entfernt |
| SFIW-1057 | [SC] BLF Mouseover bleibt hängen |
| SFIW-1053 | [SC] Outlook Connector wird wg. fehlender Signatur einer DII nicht geladen [Call#1056713] |
| SFIW-1045 | [SC] Anwahl mit Klammern entfernt 0 nach Ländervorwahl im Win Client und Outlook Connector [Call#1056648] |
| SFIW-1055 | Für Web Request muss das + in der kanonischen Rufnummer \$(calleridCanonical) escaped werden |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1025 | UCC Client startet langsam - 30 Sekunden für Anmeldung am Server |
| SFIW-1000 | Namensauflösung bei Anrufen falsch [Call#1053314] |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1006 | UCC Client Update soll nach automatischer Softwareverteilung nicht angeboten werden. Auto-Update ist nun ein abwählbares Feature bei der Installation. |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|---|
| SFIW-995 | [SC] Outlook hängt / Outlook Plugin [Call#1052749] |
| SFIW-1003 | Rechtsklick auf BLF -> Chat-Verlauf übernimmt nicht Userauswahl |
| SFIW-1017 | [SC] Fehlermeldung von Plantronics SDK bei zweiter UCClient Anmeldung auf Terminalserver [Call#1054075] |
| SFIW-1019 | Outlook stürzt beim Entladen des Outlook Connectors ab |
| SFIW-1021 | Calls können nicht über Drag & Drop verschoben werden |
| SFIW-1023 | In Chat History eines Gruppenchat fehlen die eigenen Nachrichten |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-839 | Detaillierte Rechte für Chat einführen (Win) |
| SFIW-921 | Chat History mit lokaler Datenhaltung und Abgleich mit dem Server |
| SFIW-904 | Funktion Gruppenchat aus Konferenz optisch auffälliger gestalten |
| SFIW-911 | Integration snom D7 an Windows-Client |
| SFIW-881 | Adressbuch-Einträge deutlicher editierbar machen |
| SFIW-867 | Stummschaltung im Windows-Client |
| SFIW-594 | Drag & Drop: Visualisierung der auszuführenden Aktion |
| SFIW-343 | Konfigurierbarer Auto-Status nach Inaktivität |
| SFIW-940 | UCI-Kommunikation: Zeitzone abfragen (Win) |
| SFIW-63 | Winclient Auto Update [Call#1012933] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFIW-1008 | [SC] Tastenanordnung ändert sich [Call#1053692] |
| SFIW-944 | [SC] Outlook Add-in schwenkt nach Start umher [Call#1048475] |
| SFIW-985 | [SC] WinClient wählt kanonische Rufnummer über tel-Link falsch [Call#: 1052150] |
| SFIW-984 | [SC] Adressbuch über LDAP: Client muss für neuen Adressbucheintrag einen Ordner vorschlagen [Call#1051978] |
| SFIW-931 | Man kann unendlich lang im Adressbuch blättern, auch wenn keine Einträge mehr kommen |
| SFIW-848 | Experten-Ansicht / Standard-Ansicht: Fenster-Größe automatisch anpassen, |
| SFIW-983 | UCC Client Setup kann Ghostscript nicht herunterladen |
| SFIW-967 | Kontaktansicht von Benutzer zeigt die Rufnummer nicht an |
| SFIW-953 | Benachrichtigung für neue Chatnachrichten blinkt unkontrolliert |
| SFIW-957 | Primäre interne Rufnummer der Benutzers wird erst bei Mouse Over im BLF angezeigt |
| SFIW-954 | Sound bei neuer Chat Sitzung wird nicht wiedergegeben |
| SFIW-952 | Audiogerät verschwindet nicht aus der Liste wenn man auf "Entfernen" klickt |
| SFIW-950 | [SC] UCC Client - Chat Nachrichten werden abgeschnitten [Call#1050781] |
| SFIW-945 | Chatnachrichten laufen nach rechts aus dem Bildschirm |

| | |
|----------|---|
| SFIW-937 | Attended Transfer / Consulation Call: Ablehnen der Rückfrage behindert weitere Rückfrage |
| SFIW-930 | [SC] User Object und Memory Leak führt nach ca. 800 Calls zum Absturz [Call#1049726] [Call#1049448] |
| SFIW-942 | [SC] UCC Client - received frame with invalid timing info [Call#: 1046067] |
| SFIW-934 | [SC] 6.1.0.1 Softwareverteilung nur wenn Benutzer ein Admin ist [Call#1047602] |
| SFIW-929 | Chat aus Callmanager öffnet kein Chatfenster |
| SFIW-918 | Outlook-Kontaktkarten zeigen nur Status-Informationen, wenn Lync / Skype for Business installiert ist |
| SFIW-917 | Outlook Kontakt-Karte: Chat und Telefonie ist nur möglich, wenn SoftPhone aktiviert ist |
| SFIW-916 | [SC] UCC Client - Telefonie nicht möglich, wenn dem Rechner zwei IP-Adressen zugeordnet sind [Call#1048245] |
| SFIW-915 | Es soll ein beliebiger Ordner als Zielverzeichnis für empfangene Dateien auswählbar sein |
| SFIW-914 | [SC] UCC Client schließt Fenster, wenn Rückfrage gestartet wird [Call#1046583] |
| SFIW-913 | [SC] Gesprächsnotiz wird unvollständig als E-Mail versendet [Call#1048151] |
| SFIW-905 | Video-Telefonat nach Halten teilweise nicht reaktivierbar |
| SFIW-898 | Nach erstmaliger Installation auf deutschem Windows ist das Zeit- und Daumsformat nicht gesetzt |
| SFIW-893 | [SC] UCC Client unterstützt nur ein-ziffrige Prefixe für den Anlagenverbund |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-983 | UCC Client Setup kann Ghostscript nicht herunterladen |
| SFIW-995 | [SC] Outlook hängt / Outlook Plugin [Call#1052749] |
| SFIW-985 | [SC] WinClient wählt kanonische Rufnummer über tel-Link falsch [Call#: 1052150] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-983 | UCC Client Setup kann Ghostscript nicht herunterladen |

Bitte beachten:

- Sollten die Windows-Clients per MSI-Paket verteilt werden, muss zuvor das .NET Framework 4.5 installiert werden.
- Für die Integration als IM-Anwendung in Microsoft Office muss ggf. bei der Client-Installation das optionale Feature "Unified Collaboration API" installiert werden. Dies ist erforderlich, wenn auf dem Client-PC weder Lync noch "Skype for Business" installiert ist. Das Setup erkennt dies automatisch und aktiviert oder de-aktiviert dieses Feature entsprechend. Wenn Lync oder "Skype for Business" auf dem Client-PC installiert ist, sollte die "Unified Collaboration API" nicht installiert werden.

Neue Funktionen / Verbesserungen

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-323 | Pop Up für neue Chatnachrichten über dem System Tray Icon |
| SFIW-880 | Anzeigedauer der Pop Up Fenster für neue Chat Nachrichten ist konfigurierbar |
| SFIW-683 | In empfangenen und gesendeten Chat Nachrichten müssen Links klickbar sein und |
| SFIW-757 | Ein Gruppenchat kann über das BLF einer Gruppe ausgelöst werden |
| SFIW-758 | Ein Gruppenchat kann für alle internen Teilnehmern einer Konferenz ausgelöst |
| SFIW-341 | Manuell eingegebene Custom Presence Nachrichten in Liste von Voreinstellungen |
| SFIW-450 | Plantronics Devices integrieren |
| SFIW-754 | Das Ziel-Verzeichnis für empfangene Dateien kann konfiguriert werden |

Integration als IM-Anwendung in Microsoft Office

| SC | Beschreibung |
|---------|--------------------------------|
| SFIW-55 | Integration als IM Application |

| | |
|----------|---|
| SFIW-61 | Kontakt-Information darstellen (Name, Foto) |
| SFIW-56 | Status-Anzeige (Chat-Status auf der Kontakt-Karte anzeigen) |
| SFIW-57 | Erreichbarkeitsanzeige (Telefonie-Status auf der Kontakt-Karte anzeigen) |
| SFIW-59 | Aus der Kontakt-Karte einen Anruf auslösen |
| SFIW-58 | Aus der Kontakt-Karte einen Chat starten |
| SFIW-856 | Konfiguration: Soll der UC Client als Standard-IM Anwendung verwendet werden? |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-870 | Ein minimiertes herausgelöstes Fenster ist nach dem Neustart nicht bedienbar |
| SFIW-866 | Wenn kein Name für einen Adressbuchblock vorhanden ist, darf der Client keine unbeschriftete Karteikarte zeigen |
| SFIW-889 | Das UCC Client Adressbuch bleibt leer, wenn das Benutzer-Passwort nicht gespeichert ist |
| SFIW-868 | Das Adressbuch ist nach 4 Stunden nicht mehr benutzbar |
| SFIW-892 | UCC Client zeigt eine Exception beim Laden des Adressbuchs |
| SFIW-878 | Gesende Chat-Nachrichten erhöhen den Zähler für ungelesene Chat-Nachrichten |
| SFIW-879 | Das Chat-Symbol in der QAB zeigt ungelesene Nachrichten an, aber ein Klick auf Icon öffnet nicht die passenden Chats |
| SFIW-877 | Die Chat-Karteikarte hat bei spontanem Gruppenchat keinen Namen |
| SFIW-864 | Eine Wahl über Hotkey Wahl ist aus einer Chat-Nachricht nicht möglich [Call#1046561] |
| SFIW-871 | [SC]HTML Escape-Sequenzen in callto: / tel: / phone: Links unterstützen [Call#1046653] |
| SFIW-874 | Ein Anruf, der über ein Telefon-BLF übernommen wird, muss in der TAPI als kommender Ruf signalisiert werden |
| SFIW-865 | Outlook startet nicht, wenn Kontakte-Ordner zu viele Kontakte enthält |
| SFIW-901 | Beenden einer Konferenz-Rückfrage beendet die Konferenz |
| SFIW-896 | Eigener Chat Status wird nach dem Starten gelegentlich falsch dargestellt |
| SFIW-899 | Nicht-angemeldeter Client zeigt Chat Status "Available" in der QAB |
| SFIW-895 | Performance Optimierung im Outlook Connector (Laden von Einträgen aus dem GAL) |
| SFIW-907 | Benachrichtigung über ungelesene Nachrichten bleibt auch nach dem Antworten der Nachricht aktiv |
| SFIW-909 | Outlook Connector extrahiert nicht alle Ordner aus dem Adressbuch |
| SFIW-908 | Outlook Connector extrahiert nur Mobiltelefon-Nummern aus dem Globalen Adressbuch |
| SFIW-903 | Wahl einer kanonischen Rufnummer mit vorgewählter Amtsholung funktioniert nicht |
| SFIW-915 | Es soll ein beliebiger Ordner als Zielverzeichnis für empfangene Dateien konfigurierbar sein |
| SFIW-898 | Nach erstmaliger Installation auf deutschem Windows ist das Zeit- und Datumsformat nicht gesetzt |
| SFIW-905 | Video-Telefonat nach Halten gelegentlich nicht reaktivierbar |
| SFIW-934 | [SC] Softwareverteilung über Gruppenrichtlinien darf auf Zielcomputer keine Admin-Privilegien erfordern [Call#1047602] |
| SFIW-929 | Chat aus Callmanager öffnet kein Chatfenster |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-998 | 6.1.x Client mit korrigiertem GhostScript Download bereitstellen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-951 | [SC] Suche von lokalen Outlook Kontakten "lähmt" Outlook [Call#1050043] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-934 | [SC] 6.1.0.1 Softwareverteilung nur wenn Admin [Call#1047602] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-916 | [SC] UCC Client - Telefonie nicht möglich, wenn dem Rechner zwei IP-Adressen zugeordnet sind [Call#1048245] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-912 | [SC] UCC Client Rufübernahme muss durch zusätzlichen eingehenden Anruf bestätigt werden [Call#1048246] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-873 | TAPI-Anwendung zeigt ausgehenden Ruf mit Dauer "0 Sekunden" |

Bitte beachten:

- Als Klingelton und Benachrichtigungstöne für Chat für den UCC Client für Windows war bislang auch die Auswahl einer mp3-Datei zugelassen. Ab sofort können nur noch wav-Dateien als Klingelton verwendet werden. Bitte tauschen Sie vorhandene MP3-Dateien aus.
- Sollten die Windows-Clients per MSI-Paket verteilt werden, muss zuvor das .NET Framework 4.5 installiert werden.

Neue Funktionen / Verbesserungen

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-831 | Makeln in Grutek TAPI Software unterstützen |
| SFIW-759 | Adressbuch zuschaltbares Fenster |
| SFIW-762 | Suche im Adressbuch |
| SFIW-763 | Detail-Ansicht eines Adressbuch-Eintrags |
| SFIW-765 | Adressbuch-Eintrag bearbeiten |
| SFIW-766 | Hinzufügen eines Adressbuch-Eintrags |
| SFIW-767 | Adressbuch-Eintrag aus Call-Menü und Anrufliste heraus bearbeiten oder hinzufügen |
| SFIW-777 | Einen einzelnen Adressbucheintrag löschen |
| SFIW-778 | Mehrere Adressbuch-Einträge löschen |
| SFIW-764 | Anruf aus Adressbuch auslösen |
| SFIW-780 | E-Mail aus Adressbucheintrag auslösen |
| SFIW-781 | Chat aus Adressbuch heraus auslösen |
| SFIW-800 | Suche nach Adressbuch-Einträgen im Dial Widget |
| SFIW-469 | Outlook: Öffentliche Kontakte-Ordner für Rufnummernauflösung und Namenswahl verwenden |
| SFIW-493 | Outlook Namensauflösung auch im Client verwenden |
| SFIW-801 | Suche nach Outlook-Kontakten in der Adress-Eingabe |
| SFIW-549 | Rückwärtssuche / Rufnummernauflösung aus Exchange Adressbuch |
| SFIW-727 | [Call#1011694] Outlook Connector sollte Telefonnummern auch aus dem Betreff einer E-Mail herauslesen |
| SFIW-827 | Outlook 2016-Unterstützung |
| SFIW-421 | Menü-Befehl zum Einpacken aller relevanten Log-Files in ein Zip für den Support |
| SFIW-451 | Sennheiser Devices integrieren |
| SFIW-647 | Doppelklick auf Call List Eintrag mit Voicemail startet Rückruf (statt Voicemail abhören) |
| SFIW-751 | Manueller Refresh für Call Listen über Kontext-Menü in den Listen |

| | |
|----------|--|
| SFIW-773 | Call Grabbing über UCC Client soll den Ruf am primären Telefon sofort annehmen |
| SFIW-776 | Requirement: .NET Framework 4.5 |
| SFIW-785 | TLS / SRTP-Icon aus dem Own Presence Control entfernen |
| SFIW-789 | Prio des Chat Client einstellbar machen |
| SFIW-799 | Französische Lokalisierung integrieren |
| SFIW-806 | Rufnummer aus Listen in Zwischenablage kopieren |
| SFIW-820 | Browser-Aktion: Browser Fenster nach Anruf wieder schließen (konfigurierbar) |
| SFIW-821 | Browser-Inhalt bei Größenänderung aktualisieren |
| SFIW-836 | Suche nach Funktionstasten erst nach Eingabe von zwei Zeichen ausführen |
| SFIW-840 | [6.0.2.11] Statustext verschwindet nach erneutem Öffnen des UCC Clients [Call#1044279] |
| SFIW-844 | Optional: Interne Telefonnummer auf BLF anzeigen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-769 | Absenden einer Chat-Nachricht mit "Return" fügt einen überflüssigen Zeilenvorschub ein |
| SFIW-775 | Web Browser Aktion: Ausnahme-Fehler bei ungültiger URL |
| SFIW-792 | [Call#1041945] UCC Client klingelt nicht mit bei eingehendem Anruf |
| SFIW-794 | Fehlende Sprache wenn Client mehrere lokale IP-Adressen hat |
| SFIW-815 | Abstürze vom UCC Client auf Terminal Server [Call#1043355] |
| SFIW-817 | Nach Anmeldung bleiben Umleitungen und Rufliste leer - fehlende Rechte [Call#1043110] |
| SFIW-828 | CallTo Link unter Windows 10 funktioniert nicht mehr |
| SFIW-834 | Ansage vor Melden führt zu TAPI-Rufnummernsignalisierung im falschen Format |
| SFIW-768 | Outlook Connector ist immer Englisch |
| SFIW-772 | Outlook Connector: Unbekannter Name im Rufprotokoll wird nicht aufgelöst |
| SFIW-814 | Öffnen eines Outlook-Kontaktes am unteren Bildschirmrand: Formular ist nur teilweise zu sehen |
| SFIW-819 | Outlook-Connector hat keine Verbindung [Call#1042699] |
| SFIW-865 | Outlook startet nicht wenn Kontakte-Ordner zu viele Kontakte enthält |
| SFIW-847 | UCC Client verliert Audio-Konfiguration nach Neustart (Problem mit langen Soundkarten-Namen) |
| SFIW-838 | Dropdowns "Skin" und "Zeit/Datumsformat" in den Einstellungen ist per Default leer |
| SFIW-852 | [6.0.2.11] Ruflisten nicht vollständig [Call#1043888] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-997 | 6.0.2.x Client mit korrigiertem GhostScript Download bereitstellen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-891 | Outlook Connector wird nicht nicht geladen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-847 | UCC Client verliert Audio-Konfiguration nach Neustart (Problem mit langen Soundkarten-Namen) |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----------|----------------------------|
| SFIW-827 | Outlook 2016-Unterstützung |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-816 | Mehr Logging für Analyse von CDR-Problemen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-792 | [Call#1041945] UCC Client klingelt nicht mit bei eingehendem Anruf |
| SFIW-794 | Fehlende Sprache wenn Client mehrere lokale IP-Adressen hat |
| SFIW-815 | Abstürze vom UCC Client auf Terminal Server [Call#1043355] |
| SFIW-817 | Nach Anmeldung bleiben Umleitungen und Rufliste leer - fehlende Rechte [Call#1043110] |
| SFIW-819 | Outlook-Connector hat keine Verbindung [Call#1042699] |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-790 | Nach Entfernen eines (von mehreren) Sennheiser Gerätes ist das Annehmen eines Rufes über das noch angeschlossene Sennheiser Headset nicht möglich |
| SFIW-812 | Terminal Server: Unbehandelte Ausnahme in der Sennheiser-Anbindung |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-451 | Sennheiser Headsets integrieren |
| SFIW-712 | Holländische Lokalisierung |
| SFIW-724 | Klingeltöne des kuando Busylight unterstützen |
| SFIW-726 | Busylight – neue Hardware unterstützen |
| SFIW-745 | Busy über TAPI signalisieren |
| SFIW-755 | Mouse-Over Farbe in der Quick Access Bar anpassen |
| SFIW-773 | Call Grabbing über UCC Client soll den Ruf sofort am primären Telefon annehmen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-768 | Outlook Connector ist immer Englisch |
| SFIW-769 | Absenden einer Chat-Nachricht mit „Return“ fügt einen überflüssigen Zeilenvorschub ein |
| SFIW-772 | Outlook Connector: Unbekannter Name im Rufprotokoll wird nicht aufgelöst |
| SFIW-775 | Ausnahme-Fehler bei ungültiger Call Action URL |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-770 | UCC Client friert nach Windows Sperrern / Entsperrern ein (war Seiteneffekt von SFIW-742) |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-742 | Terminalserver - 2. Client kann sich nicht anmelden [Call#1040678] |

| | |
|----------|---|
| SFIW-753 | Outlook Call Pop Up ist ohne Bild, wenn der Name bereits vom Server aufgelöst wurde |
|----------|---|

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----------|------------------------------|
| SFIW-745 | Busy über TAPI signalisieren |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-735 | PC-Abstürze durch UCC-Client bei RDP-Verbindung [Call#1040308] |
| SFIW-741 | Gruppenchat nicht möglich [Call#1040536] |
| SFIW-744 | CDR in UCC-Clients werden spät oder nicht aktualisiert [Call#: 1040832] |
| SFIW-747 | TAPI Lines nach Neustart nicht verfügbar [Call#1041140] |
| SFIW-737 | Popup Fenster des OLC öffnen sich nicht. |
| SFIW-742 | [Call#1040678] Terminalserver - 2. Client kann sich nicht anmelden |
| SFIW-739 | [Call#1040137] UCC Client und Outlook - Namensauflösung unterschiedlich. |
| SFIW-736 | Jabra 9350 wird nicht erkannt, Headset-Taste wird nicht behandelt. |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-730 | Neues Fax wird nicht sofort in der Fax-Liste angezeigt |
| SFIW-731 | Chat-Gruppe: Teilweise werden empfangene Nachrichten nicht dargestellt |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-721 | BLF Kontextmenü: Interne Durchwahl wird bei einigen Kontakten doppelt angezeigt |
| SFIW-717 | BLF-Telefoniezustände unabhängig vom eigenen Telefonie-Zustand anzeigen |
| SFIW-455 | Vorgabe von Default Einstellungen während der Installation - Rollout |
| SFIW-710 | Beispiel-Dateien für Vordefinierte Konfiguration installieren |
| SFIW-696 | Rufnummern-Bereiche (intern, Anlagen-Kopplung) vom Server laden und als Kriterium für "interne Rufe" verwenden |
| SFIW-694 | Telefonauswahl bei Rückruf aus Listen |
| SFIW-695 | Telefonauswahl bei Anruf aus BLF |
| SFIW-711 | Lizenzhinweise (Basic vs. Premium) weniger aufdringlich gestalten |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-723 | Soundkarte wird vom Client beim Start angeschaltet und bleibt dauerhaft aktiv |
| SFIW-715 | TAPI3 Issue: RegisterCallNotifications aus Visual Basic Anwendung wirft COM Exception 80040004 |
| SFIW-725 | Entfernte Sounddevices erscheinen wieder in der Liste |
| SFIW-720 | Bootstrapper (Setup Exe) startet nach erforderlichem Reboot neu und schlägt De-Installation vor |
| SFIW-719 | Unmögliche Drag & Drop Aktionen von vorne herein unterdrücken |
| SFIW-716 | Fax-Drucker: Rufnummereingabe ist erst nach Klick in die Eingabemaske möglich |
| SFIW-718 | Unerwartete Änderung in der TAPI Line Reihenfolge nach Terminal Server Neustart |
| SFIW-702 | Call-Grab Layover flackert beim Überfahren mit Maus |
| SFIW-707 | Eine Änderung des Primary Phone Device wird nicht zur Laufzeit übernommen |

| | |
|----------|--|
| SFIW-519 | Ruf auf eigene Gruppenmailbox kann nicht beendet werden |
| SFIW-708 | Kontext-Menü auf dem Own Presence Widget wird nicht immer angezeigt |
| SFIW-703 | UCC Client verschluckt einzelne Call List Einträge, die zur Laufzeit hinzukommen |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|-----------|--|
| SFI W-095 | SIP Verschlüsselung (TLS und SRTP) mit Server 6.0.1.x |
| SFI W-403 | Gruppen-Chat (Über Drag & Drop eines BLF in einen bestehenden Chat) |
| SFI W-676 | Manuelle Auswahl der UI Lokalisierung in der Konfiguration |
| SFI W-588 | "Rückruf bei besetzt" aus dem Call Manager heraus starten |
| SFI W-698 | "Rückruf bei besetzt" Darstellung im Call Manager |
| SFI W-636 | Allgemeine Leitungs-Konfiguration vom Server verwenden (erfordert Server 6.0.1.x) |
| SFI W-675 | Outlook Connector verwendet die Leitungs-Konfiguration (Amtsholung etc.) vom UCC Client |
| SFI W-87 | QoS (DSCP) |
| SFI W-671 | Jabra Direct Integration |
| SFI W-604 | UCC Client versucht SIP Anmeldung über interne und externe Server-Adresse |
| SFI W-197 | Konfiguration der anzuzeigenden Quick Access Bar Elemente |
| SFI W-633 | Anrufliste sollte Spalte für die angerufene Gruppe enthalten |
| SFI W-630 | Konfiguration für das Caller-ID Format für TAPI-Anwendungen |
| SFI W-663 | Sound-Benachrichtigung für neues Fax |
| SFI W-585 | Kopieren einer Rufnummer aus dem Call Ei in die Zwischenablage (über Kontext-Menü) |
| SFI W-230 | Konfigurierbares Logging (Log-Level, SIP-Protokollierung, Anzahl Archiv-Dateien) |
| SFI W-632 | E-Mail Adresse im Kontext-Menü eines BLF sichtbar machen (das Kontext-Menü zeigt die E-Mail Adresse) |

| | |
|------------------|--|
| SFI W- 583 | Wahlwiederholungs-Button auch in die QAB integrieren |
| SFI W- 561 | System Tray Icon signalisiert neue Chat Nachrichten (ist animiert, wenn auf einem Chat auf einer "hinteren" Karteikarte neue Nachrichten empfangen werden) |
| SFI W- 526 | Doppelte Einträge (Einträge mit derselben Rufnummer) in Outlook Protokoll unterdrücken |
| SFI W- 655 | PlaceCall sollte kein sichtbares CMD-Fenster erzeugen |
| SFI W- 658 | Externe Anwendung mit Parameter CallerId aufrufen |
| SFI W- 623 | Hinweis auf Light / Premium Version (Edition wird nach Anmeldung am Server im Programm-Titel angezeigt, bei erstmaliger Anmeldung mit Basis-Lizenz kommt ein Hinweis. Der Anwender kann über das Hilfe-Menü eine Lizenz aktivieren, wenn auf dem Server noch freie Lizenzen vorhanden sind; bei aktivierter Option "SoftPhone verwenden" geschieht dies automatisch. |
| SFI W- 587 | System Tray Icon ist grau, wenn der Client abgemeldet ist |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|------------------|--|
| SFI W- 682 | Die Schaltflächen unter einem Call im Call Manager fehlen, wenn "Fenster nach Anruf schließen" eingeschaltet ist. |
| SFI W- 685 | Das Ruf-Protokoll im Outlook Connector ist manchmal beim Starten leer und füllt sich erst nach dem ersten Anruf |
| SFI W- 672 | Bei Terminal Server Session Connect / Login müssen die Audiogeräte neu gesucht werden |
| SFI W- 669 | UCC Client reagiert nicht mehr auf Events (es werden keine Calls angezeigt, BLF-Status ändert sich nicht mehr etc.) |
| SFI W- 665 | Herausgelöstes Chat-Fenster verliert nach Absenden einer Nachricht den Fokus |
| SFI W- 650 | Aktiver Call verschwindet bei Zurücksetzen des Fenster-Layouts während des Telefonats |
| SFI W- 646 | Wiederholung / erneutes Versenden bei Faxversand fehlt (bei besetzt etc.) |
| SFI W- 499 | Doppelte Anmeldung: Wenn 2. Client beendet wird, ist 1. Client vom Chat abgemeldet |
| SFI W- 593 | Ruflisten merken sich nicht die vom User geänderten Spaltenbreiten |
| SFI W- 500 | Adressierung von Chat Nachrichten bei mehreren angemeldeten Clients. Eine Nachricht wird zunächst an alle Clients eines Anwenders gesendet. Nach Antwort wird der Chat von dem verwendeten Client aus weiter geführt. Erfordert Server 6.0.1.x |
| SFI W- 606 | WebBrowser Integration sollte die Caller ID "ohne Amtsholung" verwenden (für Rückwärtssuche, CRM-Systeme etc. wird die Rufnummer ohne Amtsholung benötigt) |

| | |
|-----------|--|
| SFI W-584 | "Markierte Rufnummer wählen" geht nicht, wenn Amtsholung konfiguriert ist (die Amtsholung muss automatisch berücksichtigt werden) |
| SFI W-668 | "Rückruf bei besetzt" kann nicht über den Call Manager angenommen werden |
| SFI W-697 | "Rückruf bei besetzt" kann nicht über den Call Manager beendet werden |
| SFI W-700 | Bei Eingabe eines falschen Passworts meldet sich der Client wiederholt mit dem falschen Passwort an, wodurch ein Active Directory Konto ggf. gesperrt wird |
| SFI W-687 | Aktives Fax im Call Manager: Fortschritt eines mehrseitigen Faxes bleibt bei 0% |
| SFI W-681 | Outlook Connector stürzt ab wenn beim Laden noch kein aktiver Outlook Explorer vorhanden ist |
| SFI W-670 | Mehrere Outlook-Instanzen / Fenster führen zu mehrfachen Fenstern für neue Anrufe |
| SFI W-621 | Anrufer-Name im Call-Manager oftmals abgeschnitten (Call im Call Manager skaliert nun in der Breite) |
| SFI W-644 | Installation auf Windows Server 2008 R1 64bit erlauben |
| SFI W-562 | Zeilenumbrüche im Chat-Dialog werden nicht dargestellt |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|--|
| SFIW-642 | .MSG-Datei lässt sich nur einmal öffnen wenn der OLC installiert ist |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-631 | Konfiguration Schreiben und Lesen kompatibel zu Terminal Server |
| SFIW-624 | TAPI: dwCallID of LINECALLINFO sinnvoll setzen |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-627 | Maximierter UCC Client verändert bei kommendem Ruf die Fenstergröße |
| SFIW-619 | UCC Client: Fenstergröße wird nicht gespeichert (Tasten) |
| SFIW-620 | Kommende Ruf in Genesis World Rückrufliste teilweise ohne Rufnummer |
| SFIW-625 | Ruf-Annahme mit einigen Jabra Headsets nicht möglich |

Neue Funktionen / Verbesserungen:

| SC | Beschreibung |
|----------|---|
| SFIW-547 | Breite der Spalte mit der Aktion („Anrufen“) für den Standardansicht anpassen |
| | |

Behobene Probleme:

| SC | Beschreibung |
|----|--------------|
| | |

| | |
|----------|---|
| SFIW-603 | DTMF-Töne sollten auch lokal hörbar sein |
| SFIW-607 | Keine "*" bei Faxnummereingabe |
| SFIW-595 | *-calls im name/number feld gehen über den web-call-manager (z.b. *9, *5 etc), der win-client schneidet die * weg |
| SFIW-610 | TAPI Call Info: LINECALLREASON_TRANSFER setzen, damit Genesis World die Auflösung korrekt durchführt |
| SFIW-612 | TAPI Anbindung funktioniert nicht, wenn TAPI Dienst unter Local System Benutzer läuft |
| SFIW-613 | Transferierter Consultation Call verschwindet aus der TAPI |
| SFIW-611 | Fehlende Rückmeldung über Fax-Versand |
| SFIW-580 | Gelöschte Voicemail bleibt bis zum nächsten Login in der Liste - [Call#1033991] Mailboxanzeigefehler |
| SFIW-600 | Reg-Dateien zur TSP-Konfiguration werden nicht installiert |
| SFIW-601 | 32bit TSP auch auf x64 erforderlich |
| SFIW-602 | Inkompatible PlaceCall.exe v6.0.0.6 im 6.0.0.7 Release |